

Arzneimittelliste für den Notdienst (Auswahl)

Diese Liste stellt eine Auswahl an Arzneimitteln zusammen, die üblicherweise in der Nacht- und Wochenenddienstbereitschaft benötigt werden (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Sie kann z. B. als Gesprächsgrundlage für die Abstimmung mit den umliegenden Notfallpraxen und -einrichtungen dienen und individuell angepasst werden.

Arzneimittelgruppe/ Indikation	Wirkstoff	Darreichungsform + ggf. Stärke	Zum Eintragen: Produktnamen
Analgetika/Antipyretika	Acetylsalicylsäure	Tabletten, 500 mg	
	Diclofenac	z. B. Kapseln, Retardtabletten, Trinktabletten, Suppositorien (Supp.)	
	Ibuprofen	Tabletten (400 mg, 600 mg, 800 mg), Saft, Supp.	
	Metamizol	Tabletten, Tropfen	
	Metamizol	ggf. parenteral	
	Morphin	Retardtabletten	
	Morphin	ggf. parenteral	
	Paracetamol	Saft, Supp., Tabletten	
	Paracetamol + Codein	Tabletten	
	Rizatriptan	Schmelztabletten lingual	
	Sumatriptan	Tabletten, Nasenspray, Supp.	
	Tilidin	Tropfen	
	Tramadol	Retardtabletten, 100 mg	
Tramadol	Tropfen		
Antiinfektiva			
Antibiotika	Amoxicillin	Saft, 250 mg, 500 mg, 750 mg	
	Amoxicillin	Tabletten, 500 mg, 1000 mg	
	Amoxicillin + Clavulansäure	Tabletten, 500 mg/125 mg, 875/125 mg	
	Amoxicillin + Clavulansäure	Saft, 125 mg, 250 mg	
	Azithromycin	Tabletten, 250 mg, 500 mg	
	Azithromycin	Saft	
	Cefaclor	Saft, 125 mg, 250 mg	
	Cefaclor	Tabletten, 500 mg	
	Cefadroxil	Saft, 250 mg, 500 mg	
	Cefadroxil	Tabletten, 1000 mg	
	Cefixim	Filmtabletten, 200 mg, 400 mg	
	Cefixim	Saft, 100 mg/5 ml	
	Cefpodoxim	Saft, 40 mg	
	Cefpodoxim	Tabletten, 100 mg	
	Cefuroxim	Saft, 125 mg/5 ml	
	Cefuroxim	Tabletten, 250 mg, 500 mg	
	Ciprofloxacin	Tabletten, 250 mg, 500 mg	
	Clarithromycin	Saft, 125 mg, 250 mg	
	Clarithromycin	Tabletten	
	Clindamycin	Granulat, 300 mg	
	Clindamycin	Tabletten, 300 mg	
	Cotrimoxazol	Saft, 240 mg, 480 mg	
Cotrimoxazol	Tabletten, 480 mg, 960 mg		

Arzneimittelgruppe/ Indikation	Wirkstoff	Darreichungsform + ggf. Stärke	Zum Eintragen: Produktnamen
	Doxycyclin	Tabletten, 100 mg	
	Erythromycin	Saft, 200 mg, 400 mg, 600 mg, 1000 mg	
	Erythromycin	Tabletten, 500 mg	
	Flucloxacillin	Kapseln, 250 mg, 500 mg	
	Fosfomycin	Granulat, 3000 mg	
	Levofloxacin	Tabletten, 250 mg, 500 mg	
	Metronidazol	Tabletten, 400 mg	
	Nitrofurantoin	Tabletten, 50 mg, 100 mg	
	Norfloxacin	Tabletten, 400 mg	
	Ofloxacin	Tabletten, 200 mg, 400 mg	
	Phenoxymethyl- penicillin	Saft, versch. Stärken	
	Phenoxymethyl- penicillin	Tabletten, 1 Mega, 1,5 Mega	
	Phenoxymethyl- penicillin-Benzathin	Saft, 750 mg	
	Pivmecillinam	Tabletten	
	Roxithromycin	Tabletten, 150 mg, 300 mg	
	Trimethoprim	Saft, 50 mg, 100 mg	
	Trimethoprim	Tabletten, 150 mg, 200 mg	
	Antivirale Mittel	Aciclovir	Tabletten, 800 mg
	Brivudin	Tabletten	
	Oseltamivir	Kapseln	
Antimykotika	Amphotericin B	Tabletten, Suspension	
	Nystatin	Tabletten, Suspension	
Antiparasitäre Mittel			
Anthelmintika	Pyrvinium	Dragées, Suspension	
	Pyrantel	Kautabletten, Suspension	
Respirationstrakt			
Atemwegserkrankungen	Budesonid	Dosieraerosol (DA) od. Inhalationspulver	
	Fluticason	DA	
	Formoterol	DA, Inhalationspulver	
	Ipratropiumbromid	DA, Inhalationslösung	
	Salbutamol	DA, Inhalationslösung	
Antiallergika	Adrenalin	Autoinjektor	
	Cetirizin	Saft, Tabletten, Tropfen	
	Clemastin	Saft, Tabletten	
	Desloratadin	Schmelztabletten, Tabletten	
	Dimetinden	Tabletten, Tropfen	
	Loratadin	Tabletten	
	Prednisolon	i.v. 250 mg	
	Prednisolon	Tabletten, 50 mg	
Husten	Acetylcystein	Brausetabletten	
	Ambroxol	Saft, Tabletten, Tropfen	
	Codein	Tropfen	
	Dihydrocodein	Saft, Tropfen	
	Noscapin	Saft, Dragées	
	Pentoxyverin	Saft, Tropfen	

Arzneimittelgruppe/ Indikation	Wirkstoff	Darreichungsform + ggf. Stärke	Zum Eintragen: Produktnamen
Augenerkrankungen			
	Acetazolamid	Tabletten	
	Aciclovir	Augensalbe	
	Azithromycin	Augentropfen	
	Bibrocathol	Augensalbe	
	Dexamethason + Gentamicinsulfat	Augensalbe, Augentropfen	
	Dexamethason	Augensalbe	
	Dexpanthenol	Augensalbe	
	Gentamicinsulfat	Augensalbe, Augentropfen	
	Hydrocortisonacetat	Augensalbe, 2,5 %	
	Kanamycin	Augensalbe, Augentropfen	
	Ofloxacin	Augensalbe, Augentropfen	
	Prednisolon	Augentropfen	
	Retinolpalmitat	Augensalbe	
	Ringer-Lactat-Lösung	Augenspüllösung	
	Timolol (Alternativen zu -Blocker bei Glaukom: Carboan- hydrasehemmer, Prostaglandinana- loga, Brimonidin)	Augentropfen, 0,5 %	
Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen			
	Budesonid	Nasendosierspray	
	Mometason	Nasendosierspray	
	Bacitracin + Neomycin + Polymyxin B	Ohrentropfen	
	Ciprofloxacin	Ohrentropfen	
	Fluocinolon + Ciprofloxacin	Ohrentropfen	
	Oxymetazolin	Nasentropfen	
	Phenazon + Procain	Ohrentropfen	
	Xylometazolin	Nasentropfen	
Dermatika			
Entzündliche Haut- erkrankungen	Betamethason	Creme, Lotion	
	Betamethason, Fusidinsäure	Creme	
	Dimetinden	Gel	
	Fusidinsäure	Creme	
	Hydrocortison	Creme	
	Mometason	Creme	
	Prednicarbat	Creme	
Desinfektion	Chinolin-8-ol-hemi- sulfat-0,5-Wasser- Kaliumsulfat	Tabletten	
	Ethacridinlactat	Lösung, Tabletten	
	Octenidin	Lösung, Spray	
	Povidon-Iod	Lösung, Salbe	
Hautinfektionen, bakteriell	Mupirocin	Salbe	
Juckreiz	Gerbstoffe	Creme, Lotion	
	Polidocanol	Lotion	
	Harnstoff	Lotion	
Mund	Kamille + Lidocain	Mundgel	
	Lidocain	Mundgel	
	Miconazol	Mundgel	

Arzneimittelgruppe/ Indikation	Wirkstoff	Darreichungsform + ggf. Stärke	Zum Eintragen: Produktnamen
Mykosen	Bifonazol	Creme	
	Clotrimazol	Creme	
	Miconazol, Zink	Salbe	
	Terbinafin	Creme, Lösung	
Mykosen (vaginal)	Clotrimazol	Vaginalcreme, -tabl.	
	Metronidazol	Vaginalsupp.	
	Nystatin	Vaginaltabl.	
Parasitäre Erkrankungen	Dimeticon	Lösung	
	Permethrin	Lösung	
	Permethrin	Creme	
Pädiatrie			
	Diazepam	Rectaltube 5 mg, 10 mg	
	Dimenhydrinat	Saft, Supp., 40 mg, 70 mg	
	Dimeticon	Tropfen	
	Epinephrin	Inhalationslösung	
	Glycerol	Supp.	
	Ibuprofen	Saft, Supp.	
	Ipratropiumbromid	Inhalationslösung	
	Kümmel-Dickextrakt u. m.	Supp.	
	Lactobacillus rhamnosus GG-Kultur	Pulver	
	Paracetamol	Saft, Supp.	
	Prednisolon	Supp., 100 mg	
	Prednison	Supp., 100 mg	
	Salbutamol	Tropfen	
	Salbutamol	Inhalat, Inhalationslösung	
GI-Trakt			
Gastrointestinale Therapie	Lactulose	Sirup	
	Loperamid	Lösung, Tabletten	
	Elektrolyt-Glucose-Trinklösung	Pulver	
	Macrogol	Pulver	
	Metoclopramid	Supp., Tropfen	
	Dimenhydrinat	Tabletten	
	Omeprazol	Kapseln	
	Racecadotril	Pulver, Tabletten	
	Saccharomyces boulardii	Kapseln	
	Sorbitol	Klistiere	
Spasmolytika	Butylscopolamin	Tabletten, Supp.	
Nervensystem			
Antidepressiva	Citalopram	Tabletten, 20 mg	
	Doxepin	Tabletten, 50 mg	
Bipolare Störungen	Mirtazapin	Tabletten, 15 mg	
Antipsychotika	Haloperidol	Tabletten, 5 mg	
	Haloperidol	Tropfen	
	Melperon	Saft	
	Melperon	Tabletten, 25 mg	
	Olanzapin	Tabletten, 10 mg	
	Promethazin	Tropfen	
	Risperidon	Tabletten, 1 mg, 2 mg	

Arzneimittelgruppe/ Indikation	Wirkstoff	Darreichungsform + ggf. Stärke	Zum Eintragen: Produktnamen
Anxiolytika	Diazepam	Tabletten, 5 mg	
	Lorazepam	Tabletten	
	Opipramol	Tabletten, 50 mg	
Hypnotika	Zolpidem	Tabletten, 10 mg	
Antiepileptika	Carbamazepin	Tabletten, 200 mg	
	Valproinsäure	Retardtabletten, 300 mg	
	Valproinsäure	Saft	
Stoffwechsel			
Antidiabetika	Glimepirid	Tabletten	
	Glucagon	Trockensubstanz	
	Glucose	Lösung	
	Insulin normal human	Injektionslösung	
	Metformin	Tabletten, 850 mg	
Kardiovaskuläres System			
ACE-Hemmer	Captopril	Tabletten	
	Ramipril	Tabletten, 5 mg, 10 mg	
Sartane	Valsartan	Tabletten, 160 mg	
Calcium-Kanal-Antagonisten	Amlodipin	Tabletten, 5 mg	
	Nifedipin	Tropfen	
	Nitrendipin	Kapseln, AKUT Phiolen	
Betablocker	Bisoprolol	Tabletten	
	Carvedilol	Tabletten, 3,125 mg, 12,5 mg	
	Metoprolol	ZOK Galenik	
Nitrate	Glyceroltrinitrat	Spray, Kapseln	
	Isosorbiddinitrat	Spray, Tabletten	
Diuretika, kaliumsparend	Spironolacton	Dragées, Tabletten 25 mg	
Schleifendiuretika	Furosemid	Tabletten, 40 mg	
Thiaziddiuretika	HCT	Tabletten, 25 mg	
Herzglykoside	Digoxin	Tabletten, 0,25 mg	
Antiarrhythmika	Amiodaron	Tabletten, 200 mg	
	Flecainid	Tabletten, 100 mg	
	Propafenon	Tabletten, 150 mg, 300 mg	
Antihypertensiva	Clonidin	Tabletten	
	Methyldopa	Tabletten, 250 mg	
Kontrazeption, postkoital			
Kontrazeption, postkoital	Levonorgestrel	Tabletten	
	Ulipristalacetat	Tabletten	
Antikoagulation			
Thromboseprophylaxe	niedermol. Heparin		
Hilfsmittel			
Hilfsmittel	Inhalierhilfen, Spacer		
	Masken für die Inhalation		
	Pflaster, Verband- stoffe, Kompressen, Kanülen, Spritzen		

Anlage 1:
Notfallsortiment gemäß § 15 Abs. 1 Apothekenbetriebsordnung

Vorrätig zu haltende Arzneimittel (§ 15 ApBetrO)	Beispiele	Applikationsart/ Darreichungsform	Beispiele Handelsnamen	Bemerkungen
Analgetika	– Nicht-Opioide-Analgetika: z. B. Ibuprofen, Paracetamol, Metamizol – niederpotente Opioide-Analgetika: z. B. Tramadol, Tilidin/Naloxon, DHC	peroral (z. B. Tabletten, Tropfen)		je eine Packung (N1/N2, 10–20 St.) von z. B. Paracetamol 500 mg, Metamizol 500 mg, Tramadol 50 mg
Opioide zur Injektion	z. B. Morphin 10 mg/ml 5 Ampullen	i.v.	z. B. M STADA 10 mg/ml Injektionslösung 5 Ampullen	
Opioide zum Einnehmen mit unmittelbarer Wirkstofffreisetzung	z. B. Morphin Trinkampullen, Tropfen, Tabletten	schnellfreisetzend (z. B. Tabletten, Tropfen)	z. B. Oramorph® 10 EDB Trinkampullen oder Morphin Merck 2 % Tropfen (50 ml) oder Sevredol® 10 mg 20 FTA	
Opioide zum Einnehmen mit veränderter Wirkstofffreisetzung	z. B. Morphin 10 mg 20 RET/ REK	verzögert freisetzend (z. B. Retardtabletten oder -kapseln)	z. B. Morphin AL 10 retard 20 Retardtabletten	
Glucocorticosteroide zur Injektion	z. B. Methylprednisolon 250 mg oder Prednisolon 250 mg	i.v.	z. B. Urbason® solubile 250 mg 1 Amp. oder Solu-Decortin® H 250 mg 1 Inj.-Fl.	Dosierung: Methylprednisolon: – akut lebensbedrohliche Zustände: 250–1000 mg – anaphylakt. Schock: 250– 500 mg – schwerer Asthmaanfall: 250–500 mg Prednisolon: – anaphylakt. Schock: 1000 mg – schwerer Asthmaanfall: 100–500 mg
Antihistaminika zur Injektion	z. B. Dimetinden oder Clemastin Injektionslösung	i.v.	z. B. Fenistil® oder Tavegil® Injektionslösung	Akuttherapie schwerer allergischer bzw. anaphylaktischer Reaktionen (nach Epinephrin)
Glucocorticoide zur Inhalation zur Behandlung von Rauchgas-Intoxikationen	z. B. Beclomethason	Inhalation (Dosier-aerosol)	Ventolair®, Junik®, Beclomethason-CT	Dosierung: – 400 µg Beclomethason-dipropionat unmittelbar nach Rauchexposition und erneut zwei Stunden danach – bei bestehenden Symptomen (Husten, Dyspnoe) 400 µg alle zwei Stunden bis zum Abklingen
Antischaum-Mittel zur Behandlung von Tensid-Intoxikationen	– Simeticon	peroral (Lösung, Emulsion, Suspension)	z. B. Lefax® Pump-Liquid 50 ml, sab simplex® Suspension 30 ml, Espumisan® Emulsion 30 ml	Dosierung je nach Schwere der Vergiftung: – sab simplex®: mind. 5 ml – Lefax® bzw. Espumisan®: Erw. 10–20 ml, Kinder 2,5–10 ml
Medizinische Kohle, 50 Gramm Pulver zur Herstellung einer Suspension	– Kohle pulvis 50 g – Kohle-Suspension 15 % (m/V) NRF 19.5. (für Kleinkinder)	peroral (Pulver zur Herstellung einer Kohle-Suspension)	z. B. Ultracarbon® Granulat	Dosierung: – Erwachsene: 50–100 g – Kinder: ungefähr 0,5–1 g/kg KG Anschließend kann ein Laxans gegeben werden (z. B. Natriumsulfat-Decahydrat ca. 20 g)
Tetanus-Impfstoff		i.m.	z. B. Tetanol® pur Fertigspritze oder Tetanus-Impfstoff Merieux®	Aktive Immunisierung: Tetanus-Prophylaxe im Verletzungsfall
Tetanus-Hyperimmun-Globulin 250 I. E.		i.m.	z. B. Tetagam® P Fertigspritze	Passive Immunisierung: Prophylaxe bei nicht oder unvollständig immunisierten Frischverletzten sowie zur Therapie des klinisch manifesten Tetanus

Vorrätig zu haltende Arzneimittel (§ 15 ApBetrO)	Beispiele	Applikationsart/ Darreichungsform	Beispiele Handelsnamen	Bemerkungen
Epinephrin zur Injektion	Epinephrin-Lösung 1:1000	i.v., i.m.	Suprarenin® Amp. 5 St.	
0,9 % Kochsalzlösung zur Injektion	10 ml Ampullen 0,9 % NaCl	i.v.		zur Verdünnung von Epinephrin zur i.v.-Injektion
Verbandstoffe, Einwegspritzen und -kanülen, Katheter, Überleitungsgeräte für Infusionen sowie Produkte zur Blutzuckerbestimmung	diverse			<ul style="list-style-type: none"> - übliche Verbandstoffe zur Akutversorgung - z. B. 1, 2, 5 und 10 ml Einwegspritzen - Einmalkanülen zur i.m.- und i.v.-Injektion - Katheter: peripherer Venenkatheter (PVK, Venenverweilkanüle): z. B. Vasofix® Braunüle® - passendes Infusionsbesteck (z. B. Intrafix® Air P) - Produkte zur Blutzuckerbestimmung: ein übliches BZ-Messgerät inkl. Teststreifen und Stechhilfe