

Wirkstoffe:

- 500 mg Paracetamol und 150 mg Ibuprofen

Anwendungsgebiet:

- Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen.
- Duoval® ist speziell anwendbar bei Schmerzen, die durch alleinige Anwendung von Ibuprofen oder Paracetamol nicht gelindert werden können.

Darreichungsform und Packungsgrößen:

- Duoval® 500 mg/150 mg Filmtabletten, 10 Stück, PZN 19203125
- Duoval® 500 mg/150 mg Filmtabletten, 20 Stück, PZN 19203131

Anwendung und Dosierung:

- Erwachsene: Eine Filmtablette (500 mg Paracetamol und 150 mg Ibuprofen) ist bis zu dreimal täglich einzunehmen.
- Zwischen den einzelnen Dosen haben mindestens 6 Stunden zeitlicher Abstand zu liegen.
- In einem Zeitraum von 24 Stunden dürfen nicht mehr als 6 Tabletten eingenommen werden (entsprechend 3.000 mg Paracetamol und 900 mg Ibuprofen pro Tag).

* Józwiak-Bębenista M, Nowak JZ. Paracetamol: mechanism of action, applications and safety concern; Acta Pol Pharm 2014; 71(1): 11–23



Gut zu wissen:

- ▶ Fixkombination aus den beiden analgetischen Wirkstoffen Paracetamol (500 mg) und Ibuprofen (150 mg)
- ▶ Ab 18 Jahren
- ▶ Synergistisches Eingreifen in alle 3 Teile des Schmerzpfades*
- ▶ Hemmung der Schmerzwahrnehmung, Schmerzweiterleitung und Schmerzentstehung
- ▶ Schneller Wirkeintritt (15 Minuten)
- ▶ Bruchkerbe zum Teilen der Tablette, wenn die Tablette nicht im Ganzen geschluckt werden kann



MEIN STARKES DUO GEGEN SCHMERZEN

ii
HEUMANN

NEU



Mit dem **Wirkstoff-Duo**
Paracetamol und Ibuprofen
in nur einer Tablette.



schnelle Hilfe



starke Wirkung



dualer Wirkansatz




**Bruchkerbe zum
erleichterten Schlucken**

Duoval® greift in alle 3 Teile des Schmerzpfades ein und hemmt somit die¹:

Schmerzwahrnehmung

Schmerzweiterleitung

Schmerzentscheidung



Pflichttext



¹Józwiak-Bebenista M, Nowak JZ; Paracetamol: mechanism of action, applications and safety concern; Acta Pol Pharm. 71(1):11-23, 2014