

Im OTC Dialog werden unter anderem Abgabeprobleme bei erstattungsfähigen OTC-Arzneimitteln und Medizinprodukten aufgegriffen

# OTC Dialog

Die OTC-Rubrik im DAP Dialog

## Verordnungsfähigkeit und Erstattungsfähigkeit – Was ist für die Apotheke wichtig?


Beispiel: Perenterol-Verordnung für ein Kind



In der Apotheke kommen häufig Fragen zur Erstattungs- und Verordnungsfähigkeit auf. Doch was ist wirklich relevant für die Apotheke? Am folgenden Beispiel wird gezeigt, wo Angaben zur Verordnungsfähigkeit bzw. zur Erstattungsfähigkeit zu finden sind und was für die Abgabe von Bedeutung ist.

Die Apotheke erhält folgendes Rezept:

Perenterol Junior 250 mg PUL N3 100 St.  
Alter des Patienten: 5 Jahre  
Verordnungsdatum: Juni 2014  
Krankenkasse: DAK



### Arzt: Prüfung auf Verordnungsfähigkeit

Einige EDV-Systeme geben einen Hinweis auf eine möglicherweise begrenzte Verordnungsfähigkeit und verweisen auf Anlage III der AM-RL des G-BA. Ein Blick in die Anlage III der AM-RL zeigt Folgendes:

**Roter Rahmen:** Eine Verordnung über Antidiarrhoika gilt als unwirtschaftlich. Das zeigt, dass nicht verschreibungspflichtige Antidiarrhoika auch für Kinder und Jugendliche im Grundsatz von der Verordnung ausgeschlossen sind.

<b>12. Antidiarrhoika,</b>
a) ausgenommen Elektrolytpräparate zur Rehydratation bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr
b) ausgenommen Escherichia coli Stamm Nissle 1917 (mind. 10 <sup>8</sup> vermehrungsfähige Zellen/Dosiseinheit) bei Säuglingen und Kleinkindern zusätzlich zu Rehydratationsmaßnahmen
c) <b>ausgenommen Saccharomyces boulardii nur bei Kleinkindern und Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr zusätzlich zu Rehydratationsmaßnahmen</b>
d) ausgenommen Motilitätshemmer
aa) nach kolorektalen Resektionen in der postoperativen Adaptationsphase,

Verordnungseinschränkung verschreibungspflichtiger Arzneimittel nach dieser Richtlinie. [4]

Bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist von den genannten Ausnahmen abgesehen, eine Verordnung auch für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr unwirtschaftlich. [6]

**Grüner Rahmen:** Dennoch findet sich unter den Ausnahmen gemäß Nr. 12 Punkt c), dass die Verordnung von Saccharomyces boulardii-Präparaten wie Perenterol bis zum vollendeten 12. Lebensjahr (!) möglich ist, wenn diese „zusätzlich zu Rehydratationsmaßnahmen“ erfolgt.

**Wichtig:** Die Regelungen der Anlage III gelten nur für den Arzt! Eine Kontrolle der Anlage III und damit die Feststellung, ob eine Verordnungsfähigkeit vorliegt, obliegt nicht dem Apotheker. Dazu ein Auszug aus dem vdek-Vertrag § 4 (5):

Im Übrigen sind die Apotheken nicht zur Überprüfung der Verordnungsfähigkeit des verordneten Mittels verpflichtet. Gefälschte Verordnungen oder Verordnungen auf nicht zulässigem behandeltem Verordnungsabläßern dürfen nicht beliefert werden, wenn die

Dennoch empfiehlt sich im Sinne einer guten Zusammenarbeit, den Arzt bei einer Einschränkung oder einem Verordnungsverbot über den Sachverhalt zu informieren.

### Apotheke: Prüfung auf Erstattungsfähigkeit

Die Apotheke hat hingegen eigene Vorschriften bezüglich der „Erstattungsfähigkeit“ zu beachten, um die Verordnung nicht aus eigener Tasche bezahlen zu müssen:

Unabhängig von dem konkreten Beispiel hat die Apotheke grundsätzlich eine Prüfpflicht der Anlage I (OTC-Übersicht) und Anlage V (Übersicht der verordnungsfähigen Medizinprodukte). Auch das Prüfen auf Erstattungsfähigkeit von Packungen ohne Normgröße gehört zu den Aufgaben des Apothekers.

Die verordnete 100 St. Packung mit der ehemaligen „N3“-Bezeichnung ist nicht mehr im Handel (Kennzeichen „AV“):

PERENTEROL Junior 250 mg Pulver Bl. 100 St. - MEDII E 23,92 39,00 AV

Zudem handelt es sich bei der Packungsgröße um eine Jumbopackung. Das Normkennzeichen ging bereits im November 2012 verloren:

01.11.2012 Normgröße - N3 +

Bei der Verordnung handelt es sich zudem um eine „Mischverordnung“ (mit N-Bezeichnung und Stückzahl). Diese ist nach den Vorgaben des Rahmenvertrages als Stückzahl-Verordnung zu behandeln.

### Rahmenvertrag § 4 (1) c):

#### § 4 (1) c) identische Packungsgröße

... werden Arzneimittel unter Angabe einer N-Bezeichnung und der Menge, z. B. der Stückzahl, verordnet, und ist diese Menge nicht der angegebenen N-Bezeichnung zuzuordnen, ist die verordnete Menge für die Auswahl maßgeblich.

→ Auszugehen ist von einer Verordnung über 100 Stück.

### Stückelung

Eine Packung mit 100 Stück ist nicht im Handel. Die größte im Handel befindliche Packung ist die 50er-Packung. Somit stellt sich die Frage nach einer möglichen Stückelung:

#### Dürfen 2 x 50 Stück Perenterol junior N3 abgegeben werden?

Der Rahmenvertrag bestimmt in § 6 (2), dass bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln die der verordneten Menge nächstliegende Packungsgröße (hier 50 St.) abgegeben werden darf, wenn die nach Stückzahl verordnete Menge keiner im Handel befindlichen Packungsgröße entspricht.

### Rahmenvertrag § 6 (2):

„Bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist die der verordneten Menge nächstliegende Packungsgröße abzugeben.“

Eine mehrfache Abgabe der 50er-Packung, um auf die verordnete Menge von 100 Stück zu kommen, ist hingegen nicht möglich, da der nach Rahmenvertrag geforderte „besondere Vermerk“ fehlt.

### FAZIT

Ohne entsprechende Rezeptänderung wäre also bei der vorliegenden Verordnung von „Perenterol Junior 250 mg PUL N3 100 St.“ aktuell nur noch die Abgabe EINER Packung mit 50 St. N3 erlaubt!

# Von Glaubersalz bis PEG: Fundierte Beratung zur Darmentleerung

**D**armreinigungen werden nicht nur vor der Darmspiegelung durchgeführt. Bei der Auswahl der passenden Präparate ist eine fachkundige Beratung immer gefragt.

Der Begriff Darmreinigung umfasst sowohl das Entleeren des Darms mit abführenden Substanzen als auch die rektal eingeleitete Spülung des Darms (Einläufe).

Eine vollständige Darmentleerung ist u. a. in Vorbereitung auf diagnostische Maßnahmen wie z. B. einer Darmspiegelung notwendig. Bei Darmreinigungen, die z. B. im Rahmen von Fastenkuren durchgeführt werden, sollten die gleichen Ansprüche an Effizienz, Sicherheit und Compliance gestellt werden.

## Auswahl passender Präparate

Ein geeignetes Mittel zur Darmentleerung sollte einfach anzuwenden sein und über ein angenehmes Aroma verfügen. Denn die einzunehmende Trinkmenge und der Geschmack der Trinklösungen stellen oftmals eine Herausforderung dar.

Im medizinischen Bereich werden vor allem Polyethylenglykol (PEG) und Natriumpicosulfat eingesetzt. Bei Fastenkuren wird hingegen häufig das sogenannte Glaubersalz verwendet.

### Polyethylenglykol (PEG)

PEG-Lösungen (Macrogole) führen über einen physikalischen Mechanismus zur Darmentleerung:

- Die Einnahme von 2–4 l PEG-Lösung bewirkt einen Spüleffekt.
- Durch die Bindung von Wasser bleibt der Stuhl flüssiger.
- Das höhere Stuhlvolumen sorgt für eine stärkere Darmbewegung.

Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören u. a. Blähungen, Völlegefühl oder Bauchschmerzen, in der Regel wird PEG aber sehr gut vertragen. Aufgrund der rein physikalischen Wirkung wird der Elektrolythaushalt kaum beeinträchtigt.

### Geringeres Trinkvolumen dank Ascorbinsäure/ Natriumascorbat

Die Standard-Trinkmenge für PEG-Lösungen beträgt vier Liter – für viele Patienten nur schwer zu bewältigen. Aus diesem Grund enthält MOVIPREP® einen Zusatz an Vitamin C. Dieses wirkt zusätzlich abführend, wodurch sich die erforderliche Trinkmenge auf zwei Liter reduziert.

### Natriumpicosulfat

Natriumpicosulfat hemmt die Wasserresorption und steigert die Sekretion von Wasser und Elektrolyten. Durch diese aktive Ausscheidung kommt es zu einer Verschiebung im Wasser- und Elektrolythaushalt, die durch Flüssigkeitsaufnahme ausgeglichen werden muss.

### Glaubersalz (Natriumsulfat)

Bei Fastenkuren wird häufig das als „natürlich“ geltende Glaubersalz verwendet. Das sehr unangenehm schmeckende Salz bewirkt eine osmotische Abgabe von Wasser in das Darminnere. Dass dies zu einer Verschiebung des Wasser-/Elektrolythaushalts führen kann, ist vielen Patienten nicht bewusst.

## FAZIT

Unter den erhältlichen Präparaten zur Darmentleerung sind PEG-Lösungen wie MOVIPREP® aufgrund der sehr geringen Beeinflussung des Wasser- und Elektrolythaushalts sowie der sehr guten Reinigungsleistung und der generell guten Verträglichkeit besonders zu empfehlen.

### Beratungsinformation zur Darmkrebsvorsorge

Die Darmspiegelung ist die wichtigste Methode zur Darmkrebsvorsorge. Leider gibt es viele Vorurteile, auch in Bezug auf die vorbereitende Darmentleerung. Die Beratungsinformation hilft Ihnen, Vorurteile im Beratungsgespräch zu entkräften.

Beratungsinformation für die Apotheke

**Sorgenfreies Leben für Ihre Kunden –  
Darmkrebsvorsorge  
richtig beraten!**

Jährlich sterben in Deutschland circa 26.000 Menschen an Darmkrebs. Jedes 10. ist die Erkrankung in etwa 90 % der Fälle heilbar, wenn sie rechtzeitig erkannt wird.

Darmkrebs verläuft oft über viele Jahre symptomlos und macht über eine längere Zeitspanne unmerkliche Symptome wie Durchfall, Verstopfung und Blut im Stuhl hervor. Häufig sind es diese subtilen Zeichen, die auf Darmkrebs hindeuten können.

Wann wird die Vorsorge von der Krankenkasse übernommen?

- Ab einem Alter von 50 Jahren enthält eine Dickdarmbiopsie
- Ab 55 Jahre die Darmspiegelung enthält – wenn sie die schmerzlose und effiziente Methode, Darmkrebs zu verhindern
- Bei familiärer Veranlagung, bei Fastenkur

Die Fastenkur ab 1. Juli 2016 und eine Biopsie, die dem Darmkrebsrisiko vorbeugt, sind Darmkrebsvorsorgeleistungen, die von der Krankenkasse übernommen werden.


Demnach stehen jährlich nur etwa 3 % der Bevölkerung an der Darmkrebsvorsorge teil. Hoch! Jetzt die in Vorwissen, die der Apotheker im Beratungsgespräch weitergeben kann.

Vorurteil	Fakt
„Die Darmreinigung für schmerzhaft.“	• Durch Sättigung schmerzhaft • Patienten beschreiben den Vorgang lediglich als unangenehm
„Am Abend vorher, dass man keine Elektrolyte einnimmt, muss im Alter erhöht werden.“	• Nicht für alle Produkte zutreffend • Präparate mit zugegebenen Elektrolyten enthalten z. B. Trisodium zur Darmreinigung auf PEG-plus • Elektrolyte-Balanz vor Kurbeginn prüfen • Vermeidung von Elektrolyt- und Wasserhaushalt
„Zusagen von der Untersuchung darf man nicht erwarten, außerdem muss man (immer) trinken.“	• Am Tag vor der Untersuchung kann in der Regel kein Essen konsumiert werden • Lösungen mit nur 2 Liter Volumen enthält z. B. MOVIPREP®. 1 Liter ein Verdünnungsmittel ist bei 1 Liter Wasser der Patient trinkt und 1 Liter Magen vor der Untersuchung eingeregnet werden. Zusätzlich sollte der Patient je einen halben Liter klare Flüssigkeit frei wählen.
„Lösungen (Einläufe) können zu“	• Wasserlöslichen Trisodiumsalzen mit Orange- oder Zitrusaroma enthält

Die Beratungsinformation finden Sie unter  
[www.OTCdialog.de/1151](http://www.OTCdialog.de/1151)



## Die **Reiseapotheke**: So ist der Patient **gut beraten**



**G**erade auf Reisen im Ausland, wo Sprachbarrieren den Besuch in der Apotheke erschweren können, ist eine Reiseapotheke unverzichtbar. Kein Wunder also, dass die entsprechende Ausstattung nun zur Urlaubszeit in der Apotheke verstärkt nachgefragt wird. Wir verraten, was es bei der Beratung zu beachten gilt.

Die Hauptreisezeit im Sommer, also die Monate Juni, Juli und August, macht sich auch in der Apotheke bemerkbar, und zwar in Form deutlicher Umsatzsteigerungen bei bestimmten Produkten – die Reiseapotheke ist also auch wirtschaftlich betrachtet durchaus relevant. Reiseapotheke ist aber nicht gleich Reiseapotheke, denn es gibt verschiedene Faktoren, die beeinflussen, was im Notfallkoffer für den Urlaub wirklich Sinn macht. Zuerst hängt der Inhalt der Reiseapotheke nämlich vom Reisenden ab: Hat der Kunde chronische Krankheiten oder Allergien? Ist er besonders anfällig für bestimmte Erkrankungen? Was ist bei der Reise geplant? Und vor allem: Wohin geht es eigentlich?

### Reiseapotheke: Die Basics

Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine Grundausrüstung, die in keiner Reiseapotheke fehlen sollte. Dazu gehören:

- Regelmäßig einzunehmende Medikamente, falls benötigt
- Individuell gut verträgliche Schmerzmittel
- Bewährte Mittel gegen Magenverstimmung, Durchfall, Verstopfung, Blähungen und Reiseübelkeit
- Wundschnellverband, Mullbinde
- Wund-Desinfektionsspray
- Schere, Pinzette
- Fieberthermometer
- Sonnenschutz, Mittel zur Behandlung von Sonnenbrand
- Abwehrmittel gegen Mücken und Zecken, Mittel zur Behandlung von Stichen und Bissen
- Halsschmerztabletten, Nasenspray, Augentropfen

Bei manchen Artikeln, wie etwa Sonnenschutz oder Insektenschutzmittel, steigert sich der Umsatz in den Apotheken während der Ferienzeit um ein Viel-

faches. Eine kompetente Beratung und fundierte Produktempfehlungen sind deshalb von großer Bedeutung – dabei ist sowohl unsere Checkliste für die Reiseapotheke (S. 36), die Sie dem Kunden direkt an die Hand geben können, hilfreich, als auch die Arbeitshilfe zum Thema Reiseapotheke (S. 34–35), die Sie über geeignete Produktempfehlungen informiert.

Für alle Medikamente, die Teil der Reiseapotheke sein sollen, gilt, dass sie sich bereits beim Patienten bewährt haben sollten – ein Urlaub ist nicht die beste Gelegenheit, um herauszufinden, wie gut man ein Arzneimittel verträgt. Was sonst noch in die Reiseapotheke gehört, hängt vom Einzelfall ab: Neigt der Patient etwa zu Allergien oder bestimmten Erkrankungen, sollte er entsprechend Vorsorge treffen und wer zum Wandern in die Alpen fährt, wird eher Blasenpflaster benötigen oder einen umgeknickten Fuß versorgen müssen als jemand, der zwei Wochen auf einer Kreuzfahrt verbringt. Natürlich spielt auch das Reiseziel eine Rolle: Malaria-tabletten sind etwa in Afrika und Südostasien sinnvoll, je nach Entwicklungsstandard des bereisten Landes haben auch sterile Kanülen und Infusionsbesteck eine Daseinsberechtigung in der Reiseapotheke. Wer lange fliegt, tut außerdem gut daran, in ein Paar Reisestrümpfe zu investieren.

### Die Reiseapotheke richtig packen

Vor allem, wer auf bestimmte Medikamente angewiesen ist, sollte unbedingt darauf achten, diese in ausreichender Menge dabei zu haben. Erfolgt die Anreise zum Urlaubsort mit dem Flugzeug, ist die Handgepäckregelung zu beachten, die untersagt, gefährliche Gegenstände oder Flüssigkeiten in größeren Mengen mit an Bord zu nehmen – letztere werden am besten in entsprechend kleine Größen (unter 100 ml Volumen) abgefüllt und in einem vorschriftsgemäßen Plastikbeutel (maximales Volumen: 1 l) verstaut. Vor allem bei starken Schmerzmitteln oder Psychopharmaka kann es dennoch zu Schwierigkeiten bei der Mitnahme kommen. Nichtsdestotrotz gilt: Wichtige Medikamente gehören ins Handgepäck! Bei potenziell problematischen Arzneimitteln empfiehlt es sich, ein Attest vom Arzt oder eine beglaubigte Rezeptkopie, am besten auch auf Englisch, mitzunehmen. Im Zwei-

felsfall sollte im Vorfeld mit der entsprechenden Botschaft geklärt werden, welche Dokumente benötigt werden. Hilfreiche Informationen hierzu liefert das BfArM online auf [www.bfarm.de/reisen](http://www.bfarm.de/reisen).

### Medikamente auf Reisen richtig lagern

Medikamente sollten immer richtig gelagert werden: Den meisten Produkten schaden zu hohe Temperaturen wie auch Temperaturschwankungen. Dosieraerosole beispielsweise dürfen keinesfalls über 50° C gelagert werden. Bei einer Urlaubsreise im Auto empfiehlt sich daher eine Lagerung unter dem Vordersitz, im Kofferraum oder am besten in einer Kühltasche, auf Flugreisen sollten kühlpflichtige Medikamente entsprechend präpariert im Handgepäck mitgenommen werden. Auch Licht schadet manchen Wirkstoffen, etwa L-Thyroxin. Brausetabletten, Teststreifen und Instant-Tees hin-

gegen vertragen keine Feuchtigkeit. Hier empfehlen sich kleine Packungsgrößen, am besten eingeschweißt oder verblistert.

### Gesund bleiben auf Reisen

Wichtig ist, dass der Patient möglichst gut über seine Medikamente und besonders die benötigten Wirkstoffe und Dosierungen Bescheid weiß: Im Ausland gibt es das Arzneimittel im Notfall möglicherweise nicht unter derselben Bezeichnung, dann kann dieses Wissen entscheidend sein. Auch über Besonderheiten des Reiseziels sollte sich der Kunde informieren: Wird vor bestimmten Krankheiten gewarnt? Wie sind die hygienischen Bedingungen vor Ort? Gibt es Impfempfehlungen? Sind diese Fragen geklärt und ist die Reiseapotheke bedürfnisorientiert ausgestattet, steht einem erholsamen und gesunden Urlaub nichts mehr im Wege.

# hysan® Hyaluronspray - die einzigartige Nasenbefeuchtung

**hysan®**  
Besser für Ihre Nase



Die tägliche, effektive Nasenbefeuchtung bei trockener Nase mit hochwertiger Hyaluronsäure, von **hysan®**, dem Nasenspezialisten.

- hervorragend verträglich
- ohne Konservierungsmittel
- 6 Monate nach Anbruch verwendbar



[www.hysan.de](http://www.hysan.de)

**R**eiseübelkeit bei einer langen Autofahrt, Magenbeschwerden, weil man die ungewohnte Küche im Ausland nicht verträgt oder einfach ein schwerer Sonnenbrand – es gibt viele Unannehmlichkeiten, die einen eigentlich gelungenen Urlaub schnell verderben können. Vor allem während der Hauptreisezeit gibt es deshalb in Sachen Reiseapotheke einen gesteigerten Beratungsbedarf.

Wie genau eine Reiseapotheke zusammengestellt sein sollte, unterscheidet sich von Fall zu Fall: Dabei müssen einerseits persönliche Standardmedikamente berücksichtigt werden, aber auch das Reiseziel und die individuelle Urlaubsgestaltung spielen eine Rolle. Einige Dinge sollten aber in keiner Reiseapotheke fehlen. Dazu gehört etwa ein Mittel gegen Durchfall, ebenso wie ein Präparat gegen Reiseübelkeit. Auch ein Insektenschutzmittel ist für die allermeisten Reiseziele Pflicht. Für einen guten Überblick über die sinnvollen Bestandteile einer gut sortierten Reiseapotheke sind die meisten Kunden dankbar – mit unserer Checkliste (s. S. 36) können Sie eine ganz konkrete Hilfe mitgeben.

### Bewährte Empfehlungen

Wichtig ist bei allen Medikamenten in der Reiseapotheke, dass sie gut verträglich sind. Tasectan® beispielsweise hilft gegen Durchfall unterschiedlichster Ursachen und sogar Kinder können das Präparat schon einnehmen. Bei Reiseübelkeit hingegen schafft Superpep® Abhilfe, das sich sowohl zur Prophylaxe als auch zur symptomatischen Therapie bewährt hat. Als Insektenabwehr hat sich das mosquito® Mückenschutz-Spray im Dermatest hervorragend geschlagen und wurde dort mit der Note „sehr gut“ bewertet. Kleinere Verletzungen lassen sich bestens mit Param Wundschnellverbänden versorgen – und mit Somentol® setzen sich Ihre Kunden sowohl gegen große Sonnenbrände als auch gegen Insektenbisse und -stiche erfolgreich zur Wehr. Gut beraten und ausgestattet sollte also nicht mehr viel schief gehen.

## Wichtige Empfehlungen für

	Packungsgrößen	Preis <sup>1</sup>	Roh-ertrag <sup>2</sup>
mosquito® Mückenschutz-Spray 	110 ml	8,75 €	0,90 €
Normison® Ohrenspray 	10 ml	9,97 €	3,04 €
Tasectan® Kapseln/Pulver 	20 St. Plv. 15 St. Kps.	10,98 € 10,98 €	3,35 € 3,35 €
Angocin® 	50 St. N1 100 St. N2 200 St. N3	9,25 € 16,26 € 29,52 €	2,82 € 4,43 € 7,46 €
Superpep® 	10 St. 20 St. N1	9,79 € 16,85 €	2,99 € 4,59 €
Param Verbandtasche für Fahrrad/Wandern/Sport/Urlaub 	1 St.	Empf. VK 7,95 €	1,40 €

Die Tabelle zum Download und Ausdrucken unter:

[www.OTCdialog.de/1152](http://www.OTCdialog.de/1152)



<sup>1</sup> Preisstand 12.06.14 bezogen auf die beispielhafte Packungsgröße

# die Reiseapotheke

Anwendungsgebiet <sup>3</sup>	Zusammensetzung <sup>3</sup>	Dosierung <sup>3</sup>	Sollte nicht fehlen, weil ...	Besonderheit
Schutz vor Stechmücken und Bremsen	200 g/l p-Menthan-3,8-diol	Vorbeugend an ungeschützten Stellen oder am ganzen Körper anwenden. Bei schweißtreibenden Aktivitäten, z. B. Sport, sollte das Spray nach 3–4 Stunden erneut angewendet werden.	... Mückenstiche lästig und gefährlich sein können. So kann man z. B. durch einen kleinen Mückenstich mit einer Tropenkrankheit infiziert werden (ersetzt keine Malariaprophylaxe).	360° Sprühsystem Dermatest „sehr gut“ Schützt bis zu 6 Stunden
Zur Vorbeugung von Entzündungen des äußeren Gehörgangs nach Wasserkontakt, unterstützende Therapie von Gehörgangsentzündungen	Isopropanol, Essigsäure, Dexpanthenol	Nach dem Aufenthalt im Wasser 2-3 Sprühstöße (Kinder ab 3 Jahren 1-2 Sprühstöße) in den Gehörgang sprühen. 	... Normison® nach Schwimmen und Tauchen das Säuregleichgewicht im Ohr wieder herstellt, die Restfeuchtigkeit im Ohr trocknet, die sensible Ohrhaut pflegt und auf diese Weise Entzündungen vorbeugt.	Normison® entspricht den „Tauchertropfen“ in einer anwenderfreundlichen Sprayform. Auch für Kinder mit häufigen Gehörgangsentzündungen durch Wasserkontakt im Sommer.
Durchfall unterschiedlicher Ursachen	Pulver: 250 mg Gelatine-tannat Kapsel: 500 mg Gelatine-tannat	Erwachsene: alle 4–6 Std. 1–2 Kapseln mit reichlich Wasser. Kinder von 3–14 Jahren: alle 6 Std. 1 oder 2 Beutel in Wasser/Joghurt aufgelöst, Kinder unter 3 Jahren: alle 6 Std. 1 Beutel.	... es dreifach gegen Durchfall wirkt, gut verträglich ist, auch von den Kindern eingenommen werden kann und zuverlässig und schnell hilft.	Tasectan® kann über einen längeren Zeitraum und ab dem Säuglingsalter eingenommen werden.
Zur Besserung der Beschwerden bei akuten entzündlichen Erkrankungen der Bronchien, Nebenhöhlen und ableitenden Harnwege	Kapuzinerkressenkraut 200 mg, Meerrettichwurzel 80 mg	Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: 3-mal täglich 4 Tabletten. Kinder von 6–12 Jahren: 3-mal täglich 3 Tabletten.	... es antibakteriell, antiviral und entzündungshemmend wirkt. ... aktuelle Studien zeigen, dass es bei Atemwegs- und rezidivierenden Harnwegsinfekten sogar vorbeugend wirkt.	Angocin® ist bereits für Kinder ab 6 Jahren zugelassen. Einnahme der Tabletten zu den Mahlzeiten. Ein Arzneimittel – viele Anwendungsgebiete
Zur Prophylaxe und symptomatischen Therapie von Übelkeit und Erbrechen bei leichteren Fällen der Reisekrankheit	Dimenhydrinat 20 mg	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 3-mal 1 Kaudragee im Abstand von jeweils 1/2 Std., max. 7/Tag. Kinder ab 6 Jahren: 2-mal je 1 Kaudragee im Abstand von jeweils 1/2 Std., max. 4/Tag.	... Übelkeit auf Auto-, Flug-, Zug- oder Schiffsfahrten die Freude und Erholung des Urlaubs nicht schmälern sollte.	Vorsorglich oder direkt im Bedarfsfall. Macht nicht so müde. Praktisch für unterwegs. Schon für Kinder ab 6 Jahren, die sicher mit Kaugummis umgehen können.
Erste Hilfe bei kleinen Blessuren		1 Sortiment Wundpflaster mit Abschnitten, Strips, Fingerkuppen- und Fingerverbänden, 1 Schnellverband, 1 Fixierbinde, 1 Paar Vinylhandschuhe, 1 Rettungsdecke PZN 03071845	... man kleine Verletzungen unterwegs, beim Sport und im Urlaub schnell und gut versorgen kann. ... die Tasche so handlich ist. Maße: ca. 17 x 11 cm, 2 cm dick.	Klein und handlich mit optimaler Sortierung. Platz für weitere eigene Utensilien wie Schere und Wundspray Klettverschlüsse auf der Rückseite zum Befestigen an Rucksack oder Satteltasche.

<sup>2</sup> Rohertrag =  $\frac{VK}{1,19}$  -EK (individueller Herstellerrabatt nicht berücksichtigt)

<sup>3</sup> Angaben laut Lauer-Taxe

alle Daten ohne Gewähr

Die Pflichttexte entnehmen Sie bitte den jeweiligen Herstellerseiten



# CHECKLISTE: Ist Ihre Reiseapotheke komplett?

Um im Urlaub gegen Krankheiten gewappnet zu sein, sollten Sie unbedingt eine Reiseapotheke mit sich führen. Überprüfen Sie Ihren Bestand und ergänzen Sie fehlende Produkte. Gute Reise wünscht Ihr Apothekenteam.



## URLAUBSAUSSTATTUNG

### Wundversorgung/-behandlung

- Heftpflaster/Blasenpflaster
- Mullbinden und Kompressen/Verbandszeug
- Pinzette
- Mittel zur Wundbehandlung/Desinfektion
- Wund-/Heilsalbe

### Schmerzen/Fieber

- Schmerztabletten/Fiebersenker
- Fieberthermometer (elektronisch)

### Magen-Darm-Probleme

- Präparate gegen Durchfall, z. B. **Tasectan**®, besonders gut verträglich, auch für Kleinkinder geeignet
- Abführmittel
- Medikamente gegen Magenverstimmung/Sodbrennen
- Medikamente gegen (Reise-)Übelkeit, z. B. **Superpep**®, als praktisches Kaugummi-Dragee, für Kinder ab 6 Jahre

### Individuelle Medikation

---



---



---



---

### Trockene Augen

- Augenbefeuchtungsmittel, bei trockener Raumluft, Klimaanlage und Zugluft, z. B. bei Flügen

### Hautschutz

- Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor (wasserabweisend)
- Creme gegen Sonnenbrand/Brandsalbe
- insektenabweisende Mittel, z. B. **mosquito**® Mückenschutz-Spray
- Mittel gegen Insektenstiche

### Erkältung

- Halsschmerzmittel
- Hustenmittel
- abschwellendes Nasenspray
- pflanzliche Schleimlöser, z. B. für Nasennebenhöhlen und Bronchien

### Verstauchungen/Zerrungen/Prellungen

- Sportsalbe

Die Fachinformationen/Beipackzettel können Sie in Ihrer Apotheke einsehen.

### UNSER TIPP!

Denken Sie auch an eventuell notwendige Impfungen!

### Mit Medikamenten auf Reisen

- Ein Attest verhindert Ärger mit dem Zoll, z. B. bei Spritzen.
- In einigen Ländern gelten strenge Regeln für Schmerz- und Beruhigungsmittel (Infos: Auswärtiges Amt)

**TIPP:** Medikamente werden im Ausland oft unter anderem Namen verkauft. Notieren Sie sich den Wirkstoff!

Ihre Apotheke

# Allergiemittel – Top-Seller in der Apotheke

**W**ährend die einen die Natur genießen, leiden andere unter Allergien, die die Freude an schönem Wetter verderben können. Abhilfe schaffen häufig Allergiemittel aus der Apotheke – im Frühjahr und im Sommer zählen sie zu den absatzstärksten Produkten.

Viele Menschen sind gegen Pollen oder auch Insektenstiche allergisch. Der Grund dafür ist eine Fehlreaktion des Immunsystems. Dabei wird u. a. Histamin freigesetzt, das die typischen Symptome wie Schwellungen oder Jucken bewirkt.

Jetzt im Sommer ist das Schlimmste für viele vorbei, denn der Pollenflug von Hasel, Erle, Pappel und Birke ist vorüber. Gräser blühen hingegen auch noch im Juli, andere Pflanzen wie Beifuß sogar erst im August. Insekten begegnet man bis spät in den Herbst. Das Problem ist, dass man weder Pollen noch Insekten vollständig ausweichen kann. Hilfe bieten Allergiemittel aus der Apotheke.

## Die meistverkauften Allergiemittel

Die folgende Tabelle zeigt die meistverkauften OTC-Produkte gegen Allergien in der Apotheke:

	Herst.	Absatz (000)
FENISTIL GEL 1 MG /G 120 G	NV-	2.791,4
FENISTIL HYDROCOR. CR.HAUTENTZ. .5% 115 G	NV-	1.370,1
CETIRIZIN ADGC FILMTABL 10 MG 20	KS/	1.175,7
CETIRIZIN-RATIOPH. FILMTABL 10 MG 20	RAT	1.083,8
CETIRIZIN HEXAL FILMTABL 10 MG 20	HEX	1.080,0
SOVENTOL HC (AVI) CREME HYDROC. .5% 115 G	MDE	890,6
LORANO TABL AKUT 10 MG 20	HEX	831,2
CETIRIZIN ADGC FILMTABL 10 MG 50	KS/	733,5
REACTINE DUO TABL RETARD 6	JJO	529,9
VIVIDRIN AKUT NASENSPR.HEU 1 MG /ML 15 ML	MAN	522,2
FENISTIL GEL 1 MG /G 150 G	NV-	491,9
SOVENTOL (AVI) GEL 2% 120 G	MDE	471,2
CETIRIZIN ADGC FILMTABL 10 MG 100	KS/	430,1
FENISTIL TROPF 1 MG /ML 120 ML	NV-	424,3
FENISTIL HYDROCOR. CREME 2,5 MG /G 120 G	NV-	410,7
AZARON STICK 115 MG 1 5,75 G	CHE	399,7
CETIRIZIN HEXAL FILMTABL 10 MG 7	HEX	369,5
CETIRIZIN-RATIOPH. FILMTABL 10 MG 50	RAT	363,5
CETIRIZIN HEXAL FILMTABL 10 MG 50	HEX	360,2
SOVENTOL HC (AVI) CREME HYDROC. .25% 120 G	MDE	357,4
LIVOCAB DIREKT NASENSPR.50H. .5MG /ML 15 ML	JJO	327,4
LORANO TABL AKUT 10 MG 7	HEX	317,3
LORA-ADGC TABL 10 MG 20	KS/	309,3
CETIRIZIN-RATIOPH. FILMTABL 10 MG 7	RAT	300,2
VIVIDRIN AKUT HEUSCHNU.KPG 1	MAN	299,1
EBENOL CREME .5% 115 G	SA/	259,2
LORANO TABL AKUT 10 MG 50	HEX	247,8
FENISTIL HYDROCOR. CR.HAUTENTZ. .5% 130 G	NV-	241,5
SOVENTOL HC (AVI) CREME HYDROC. .5% 130 G	MDE	231,5
LORA-ADGC TABL 10 MG 50	KS/	228,5

Quelle: IMS OTC® Report

## Rohrertrag absatzstarker Allergiemittel

Aber nicht allein der Absatz, sondern auch der Rohrertrag der einzelnen Produkte ist für die Apotheke von Bedeutung. Folgender Tabelle ist der Rohrertrag absatzstarker OTC-Allergiemittel zu entnehmen:

PZN	EK*	realer AVP**	Ertrag***	Produkt
<b>Antiallergika und Mittel gegen Juckreiz</b>				
3099625	3,88 €	6,90 €	1,92 €	AZARON STICK 115MG 5,75G
5103302	3,88 €	7,42 €	2,36 €	EBENOL CREME .5% 15G
1669981	2,84 €	5,42 €	1,71 €	FENISTIL GEL 1MG /G 20G
1669998	5,61 €	10,37 €	3,10 €	FENISTIL GEL 1MG /G 50G
6458823	3,88 €	7,29 €	2,25 €	FENISTIL HYDROCOR. CR.HAUTENTZ. .5% 15G
6458846	6,32 €	11,41 €	3,27 €	FENISTIL HYDROCOR. CR.HAUTENTZ. .5% 30G
3695971	3,37 €	6,39 €	2,00 €	FENISTIL HYDROCOR. CREME 2,5MG /G 20G
949632	2,55 €	4,77 €	1,46 €	SOVENTOL (AVI) GEL 2% 20G
2068350	3,37 €	6,33 €	1,95 €	SOVENTOL HC (AVI) CREME HYDROC. .25% 20G
4465121	3,88 €	7,29 €	2,25 €	SOVENTOL HC (AVI) CREME HYDROC. .5% 15G
<b>Allgemeine Antiallergika und Mittel gegen Heuschnupfen</b>				
2663704	6,93 €	12,70 €	3,74 €	CETIRIZIN ADGC FILMTABL 10MG 100
2662745	1,54 €	2,95 €	0,94 €	CETIRIZIN ADGC FILMTABL 10MG 20
2662780	3,62 €	6,94 €	2,21 €	CETIRIZIN ADGC FILMTABL 10MG 50
1830152	3,58 €	6,30 €	1,71 €	CETIRIZIN HEXAL FILMTABL 10MG 20
1830169	9,03 €	14,09 €	2,81 €	CETIRIZIN HEXAL FILMTABL 10MG 50
1830146	1,55 €	2,96 €	0,94 €	CETIRIZIN HEXAL FILMTABL 10MG 7
2158142	3,58 €	6,22 €	1,65 €	CETIRIZIN-RATIOPH. FILMTABL 10MG 20
2158159	9,03 €	14,08 €	2,80 €	CETIRIZIN-RATIOPH. FILMTABL 10MG 50
2158136	1,55 €	2,94 €	0,92 €	CETIRIZIN-RATIOPH. FILMTABL 10MG 7
1329096	3,43 €	6,58 €	2,10 €	FENISTIL TROPF 1MG /ML 20ML
676789	9,94 €	16,86 €	4,23 €	LIVOCAB DIREKT KPG 4AT+5NS. 5MG /ML
202465	4,53 €	8,35 €	2,49 €	LIVOCAB DIREKT NASENSPR.50H. .5MG /ML 5ML
3897166	1,40 €	2,71 €	0,88 €	LORA-ADGC TABL 10MG 20
3897172	2,90 €	5,55 €	1,76 €	LORA-ADGC TABL 10MG 50
7222502	3,58 €	6,52 €	1,90 €	LORANO TABL AKUT 10MG 20
7222904	9,03 €	14,51 €	3,16 €	LORANO TABL AKUT 10MG 50
1797130	1,55 €	2,97 €	0,95 €	LORANO TABL AKUT 10MG 7
7387580	3,09 €	5,78 €	1,77 €	REACTINE DUO TABL RETARD 6
5010397	9,82 €	15,90 €	3,54 €	VIVIDRIN AKUT HEUSCHNU.KPG
704095	3,25 €	8,05 €	3,51 €	VIVIDRIN AKUT NASENSPR.HEU 1MG /ML 10ML

Quelle: IMS Apothekenpanel, \* Listenpreis Einkauf, \*\* durchschnittlicher Apothekenverkaufspreis ermittelt auf Basis des IMS Apothekenpanels inkl. Mehrwertsteuer, \*\*\* Mehrwertsteuer bereinigt, OTC = rezeptfreie Arzneimittel, Abgaben in der Offizin.

## FAZIT

Eine breit gefächerte Auswahl an Allergiepräparaten hilft nicht nur dem Allergiker, auch der Apotheker profitiert von einem guten OTC-Sortiment gegen Allergien.

## OTC-Quartalsbericht

Sind auch Sie an Absatz- und Rohertragsanalysen für eine bessere Platzierung Ihrer OTC-Produkte interessiert? Auf Seite 46 erfahren Sie, wie Sie den OTC-Quartalsbericht von IMS abonnieren können.

# Ginkgo-Extrakt auf GKV-Rezept – Was muss die Apotheke beachten?

**G**inkgo-Extrakte können gemäß OTC-Ausnahmeliste zulasten der GKV verordnet werden. Da diese „OTX-Rezepte“ häufig Probleme bereiten, möchten wir anhand eines Beispiels erläutern, was bei der Rezeptbelieferung zu beachten ist.

Gemäß OTC-Ausnahmeliste sind Ginkgo-Extrakte zur Behandlung der Demenz durch die GKV erstattungsfähig. In der Apotheke stellt sich aber häufig die Frage, ob die Erstattungsbedingungen überprüft werden müssen und ob das verordnete Produkt abgegeben werden kann.

**Beispielverordnung:** Tebonin® intens 120 mg 30 St. N1 für einen Erwachsenen.

Tebonin® intens 120 mg ist ein apothekenpflichtiges, nicht verschreibungspflichtiges Arzneimittel, das zulasten der GKV verordnet werden kann:

**OTC-Erstattung gemäß Arzneimittelrichtlinie**  
für P 07 682 333, TEBONIN intens 120 mg Filmtabletten 30 St

Die Verordnung für Erwachsene ist an Bedingungen gemäß Arzneimittelrichtlinie geknüpft

- Ginkgo biloba blätter-Extrakt (Aceton-Wasser-Auszug, standardisiert 240 mg Tagesdosis) nur zur Behandlung der Demenz. [Anlage I Nr. 20]

Abb.: Anzeige Lauer-Taxe, Stand 15.04.14

## Muss die Indikation geprüft werden?

Nur wenn auf dem Rezept eine Diagnose oder eine Dosierungsvorschrift vermerkt ist, muss die Apotheke abgleichen, ob diese mit der in der OTC-Ausnahmeliste genannten Indikation und Tagesdosierung übereinstimmt. Ist keine oder eine der OTC-Ausnahmeliste entsprechende Diagnose und Dosierung vermerkt, kann das Rezept beliefert werden, andernfalls sollte mit dem Verordner Rücksprache gehalten werden.

## Was kann abgegeben werden?

Die Software zeigt an, dass es zu dem verordneten Präparat preisgünstigere Alternativen gibt.

R	ID	§	Artikelname	Menge	Einheit	NG	Anbieter	G	EK	VK	A	I	Kennz
✓	⊕		GINKGO MAREN 120 mg Filmtabletten	30 St		N1	KREWE		14,99	24,49			
✓	⊕		GINKGO intens 120 Filmtabletten	30 St		N1	ELIRMA		14,63	24,69			AV
✓	⊕		GINKGO 120 mg Filmtabletten	30 St		N1	NELIRA (F)		14,91	25,20			
✓	⊕		GINKGO SANDOZ 120 mg Filmtabletten	30 St		N1	SANDOZ F		14,81	25,20			
✓	⊕		GINKGO Bi, ratsicharm 120 mg Filmtabletten	30 St		N1	RATIO F		14,81	25,20			
✓	⊕		GINGRUM intens 120 Filmtabletten	30 St		N1	HEXAL (F)/(tr)		15,21	25,88			O
✓	⊕		RÖKAN Novo 120 mg Filmtabletten	30 St		N1	SCHWK F		16,13	27,45			
•	⊕		TEBONIN 120 mg bei Öhrgeräuschen Filmtabletten	30 St		N1	SCHWK E,F		16,13	27,45			
•	⊕		TEBONIN intens 120 mg Filmtabletten	30 St		N1	SCHWK F		16,13	27,45			

Abb.: Anzeige Lauer-Taxe, Stand 15.04.14

Die Apotheke hat bezüglich einer Substitution jedoch Bedenken:

1. Demenzkranker Patient unter Polymedikation – erhält dieser nicht sein gewohntes Medikament, kann es zu Compliance-Problemen kommen.
2. Es handelt sich um ein pflanzliches Arzneimittel – Substitution generell nicht unproblematisch.

### Vorsicht bei Substitution

Phytopharmaka enthalten komplexe Wirkstoffgemische, die sich je nach Herstellungsverfahren unterscheiden. Tebonin® enthält z. B. einen exklusiven, hochdosierten Ginkgo-Extrakt mit der Bezeichnung EGb 761®. Bei der EDV-gestützten Vergleichsrecherche werden Parameter wie Arzneidroge, Art und Konzentration des Extraktionsmittels sowie die Ausbeute herangezogen. Da der extraktsspezifische Name wie z. B. EGb 761® nicht hinterlegt ist, kann sich das Herstellungsverfahren und damit die exakte Zusammensetzung der Arzneimittel jedoch unterscheiden. Aus diesem Grund ist ein Austausch auch nach Ansicht der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft (DPhG) als kritisch zu betrachten.\*

\*DPhG-Leitlinie „Gute Substitutionspraxis“ vom 24.02.2014

Lesen Sie mehr dazu im letzten DAP Dialog Nr. 20, S. 45:  
[www.OTCdialog.de/1156](http://www.OTCdialog.de/1156)



Aber muss die Apotheke eine Substitution überhaupt vornehmen? Die Antwort liefert § 4 (4) des Rahmenvertrags:

„Kommt eine vorrangige Abgabe rabattbegünstigter Arzneimittel nach Absatz 2 nicht zustande, stehen unter den Voraussetzungen nach Absatz 1 die drei preisgünstigsten Arzneimittel und im Falle der aut idem – Ersetzung zusätzlich das namentlich verordnete Arzneimittel, soweit in den ergänzenden Verträgen nach § 129 Absatz 5 Satz 1 nichts anderes vereinbart ist, oder ein importiertes Arzneimittel nach Maßgabe des § 5 zur Auswahl.“

Da keines der angezeigten Produkte rabattiert ist, kann das namentlich verordnete Tebonin® intens 120 mg ohne Retaxefahr abgegeben werden.

### FAZIT

Die Verordnung über Tebonin® intens muss und sollte nicht substituiert werden.

## Von **Vaginaltoilette** bis **Al-Qaida-Terror**

**Z**um Glück geht es in der Apotheke nicht immer nur um Rabattverträge und sonstige Retax-Fallen. Auch in dieser Ausgabe möchten wir lustige Begebenheiten mit Ihnen teilen, die von Mitgliedern des DAP Retax-Forums berichtet wurden.

Neulich in der Apotheke: „*Einmal Vaginaltoilette, bitte!*“ Gemeint waren Vigantolekten.

Heute 0.16 Uhr: 1 Ohrthermometer für ein 9 Monate altes Kind verkauft. Heute 10.44 Uhr: Rückgabe des gleichen Ohrthermometers. Reklamationsgrund: Das Thermometer piepst. Es wurde ausdrücklich ein Thermometer gewünscht, das nicht piepst! [...]

In solchen Fällen wünsche ich mir, dass die Notdienstgebühr auf 10,00 € angehoben wird. Dann hätte sich das Aufstehen wenigstens gelohnt!

Vorhin: „*Einmal die Indiskret-Windeln für meinen Mann, bitte.*“

Heute angefragt: „*Kindergarten-Salbe*“  
Kindergarten = Kindertagesstätte = KiTa = Kytta Salbe!

Terror auf Privatrezept: „*Al-Qaida 3x28*“?  
Gemeint war natürlich QLAIRA, na dann!

Gestern, Sonntagsnotdienst. Nachts um 2.50 Uhr klingelt es ... An der „Klappe“ ein junger Mann. Der meint doch tatsächlich, er wolle ein Medikament vorbestellen (!), weil das meist nicht vorrätig sei und er hätte gesehen, dass wir Notdienst hätten.

Rezept hatte er nicht (!), aber den Namen des Medikamentes hatte er sich gemerkt:

Promethazin 100 ml.

Der Herr mit der nächtlichen Vorbestellung kam direkt in meine persönliche „Die-krassesten-Notdienstenerlebnisse-Top-Ten“-Liste. Unangefochten und schwer zu schlagender Spitzenreiter ist dort allerdings seit Jahren der Mann, der mich mal auch so gegen 3 Uhr nachts rausgeklingelt hat, damit ich ihm Geld für den Zigarettenautomaten wechsle! Das war noch zu DM-Zeiten ...

Haben Sie auch eine lustige Begebenheit aus dem Apothekenalltag?  
Hier gehts zum Forum:  
[www.OTCdialog.de/1158](http://www.OTCdialog.de/1158)



## Die Haut und Schleimhaut mit Cannabinoiden schützen

Die AgainLife Produkte jetzt in neuer Rezeptur und exklusiv in Ihrer Apotheke!



Die AgainLife Produkte dienen dem Erhalt der Haut- und Schleimhaut-Funktionalität während und nach der Chemo-, Hormon- und Strahlentherapie. Auch bei Wechseljahresbeschwerden, bei Entzündungsreaktionen der Haut und Polyneuropathien können die AgainLife Produkte Abhilfe schaffen. Der dreifache Effekt der AgainLife Produkte:

- entzündungshemmend
- schmerzlindernd
- reizmildernd

Alle Produkte sind **kortison- und hormonfrei** und in Ihrer Apotheke erhältlich. Mehr Informationen unter [www.againlife.de](http://www.againlife.de)

## Phosphat in Tränenersatzmitteln – bei Hornhautschäden ein Risiko



**Z**ur Einstellung eines physiologischen pH-Wertes werden in ophthalmologischen Präparaten häufig Phosphatpuffer verwendet. Für Patienten mit vorgeschädigter Hornhaut stellen diese jedoch ein Risiko dar, denn durch eine Reaktion mit dem aus den verletzten Hornhautzellen freigesetzten Kalzium kann es zu einer Kalzifizierung der Hornhaut kommen.

Die meisten Tränenersatzmittel enthalten zur Einstellung des pH-Wertes einen Phosphatpuffer. Bei Verwendung phosphathaltiger Präparate wurde in Einzelfällen jedoch eine Kalzifizierung der Hornhaut beobachtet.<sup>1</sup>

Dieses Risiko besteht immer dann, wenn zum Zeitpunkt der Anwendung eine Schädigung der Hornhaut vorliegt. In diesem Fall kann das im Tränenersatzmittel enthaltene Phosphat mit Kalzium aus den verletzten Hornhautzellen reagieren. Es bilden sich Kalziumphosphatkristalle, die als Ablagerungen in der Hornhaut sichtbar werden (Abb. 1) und zu einer schwerwiegenden und irreversiblen Beeinträchtigung des Sehvermögens führen können.



Abb. 1 Kalziumphosphateinlagerungen in der partiell abraderten Hornhaut nach 4-tägiger, stündlicher Behandlung mit phosphatgepufferten Augentropfen.<sup>2</sup>

Wie hoch das Risiko für eine Hornhautkalzifizierung ist, hängt in erster Linie von dem Ausmaß der vorliegenden Hornhautschädigung ab. Zudem wird ein Zusammenhang mit der Häufigkeit der Anwendung des Augenpräparats sowie der Konzentration des Phosphatpuffers angenommen.<sup>1</sup>

### Konzentrationsabhängiges Risiko

Eine kritische Phosphatkonzentration, ab der es zur Ausfällung von Kalziumphosphat kommt, ist bislang nicht bekannt. Phosphat ist ein natürlicher Bestandteil der Tränenflüssigkeit, dessen Konzentration normalerweise 1,45 mmol/l beträgt.<sup>1</sup> Eine Kalzifizierung wurde unter diesen physiologischen Bedingungen bislang nicht beobachtet. Dies legt den Schluss nahe, dass es erst bei erhöhter Phosphatkonzentration zur Kristallbildung kommt und somit das Risiko für eine Kalzifizierung vom Phosphatgehalt des verwendeten Mittels abhängt.

### Phosphatmenge variiert erheblich

Etwa 40% aller in Deutschland erhältlichen Ophthalmika enthalten Phosphat als pH-Puffer.<sup>1</sup> Vor allem Glaukompräparate mit den Wirkstoffen Timolol oder Latanoprost sind häufig phosphatgepuffert. Die Konzentration ist dabei sehr unterschiedlich: sie reicht von 2,8 mmol/l bis hin zu 153 mmol/l.<sup>1</sup>

### Phosphatgehalt wird nicht deklariert

Der jeweilige Phosphatgehalt ist in den Produktinformationen jedoch nicht angegeben, da es sich bei Puffern um Hilfsstoffe handelt, die nur in ihrer Art, nicht aber in ihrer Menge aufgeführt werden müssen. Bei Medizinprodukten besteht generell keine Deklarationspflicht für Hilfsstoffe. Enthält ein Augenpräparat Phosphat, ist daher ein Risiko für Hornhautkalzifizierungen nicht auszuschließen.

Dies betrifft neben Ophthalmika mit Phosphatpuffern auch solche Präparate, die Phosphat als Bestandteil des Wirkstoffs enthalten (z. B. Prednisolonphosphat, Betamethasonphosphat) sowie auch alle phosphathaltigen Tränenersatzmittel, die als Medizinprodukt im Handel sind. Patienten mit Hornhautschäden sollten deshalb zur Sicherheit auf phosphatfreie Alternativen ausweichen. Dies gilt insbesondere für Patienten, die Augenbefeuchtungsmittel verwenden, da solche Präparate im Tagesverlauf deutlich häufiger von den Betroffenen angewendet werden als andere Ophthalmika. Denn per Definition gehört eine geschädigte Augenoberfläche potenziell zum Krankheitsbild des trockenen Auges und sollte nicht als seltener Sonderfall deklariert werden.

## Citratgepufferte Präparate bieten Sicherheit

Um das Risiko einer Hornhautkalkifizierung zu umgehen, sind citratgepufferte Tränenersatzmittel empfehlenswert. Sehr gut verträglich sind z. B. die Produkte aus der **HYLO® EYE CARE**-Reihe von **URSAPHARM**, die alle phosphatfrei und außerdem auch frei von Konservierungsstoffen sind (Abb. 2).




Abb. 2 Hornhaut mit deutlichem Heilungsfortschritt nach 4-tägiger, stündlicher Behandlung mit konservierungsmittelfreien, citratgepufferten Augentropfen.<sup>2</sup>

## Nicht nur die Verträglichkeit ist wichtig

### Auswahl eines geeigneten Tränenersatzmittels

Bei der Produktempfehlung steht eine effektive Befeuchtung der Augenoberfläche bei bestmöglicher Verträglichkeit im Vordergrund. Aber auch eine unkomplizierte Handhabung und eine lange Haltbarkeit sind für den täglichen Gebrauch sehr wichtig.

Zur Behandlung von leichten, nicht andauernden Beschwerden eignet sich z. B. **HYLO®-FRESH** mit einer Kombination aus Hyaluronsäure und Euphrasia.

Zubereitungen aus Augentrost (*Euphrasia officinalis*) werden schon seit Jahrhunderten zur Behandlung von brennenden Augen, vermehrter Tränenabsonderung sowie Schwellungen und Rötungen der Augenlider angewandt. Bei dauerhaften Beschwerden bietet sich die Empfehlung von **HYLO-COMOD®** an. Schwere, chronische Formen

## Hyaluronsäure befeuchtet lang anhaltend

des Trockenen Auges können mit **HYLO®-GEL** gelindert werden. Hyaluronsäure bindet große Mengen Wasser und sorgt damit für eine wohltuende und effektive Befeuchtung der Augen.

Das patentierte **COMOD®**-Mehrdosisssystem ist besonders einfach anzuwenden und verhindert gleichzeitig eine Verunreinigung des Inhalts, sodass alle **HYLO® EYE CARE**-Produkte nach Anbruch sechs Monate lang haltbar sind.

### HYLO® EYE CARE-Produkte

- sorgen für eine intensive und dauerhafte Befeuchtung der Augen
- sind frei von Konservierungsstoffen und Phosphaten
- sind mit Kontaktlinsen verträglich
- sind einfach in der Handhabung
- sind nach Anbruch 6 Monate lang haltbar
- garantieren Entnahme von mind. 300 Tropfen

## Beratungskarte HYLO® EYE CARE

Wichtig bei jeder Empfehlung ist eine ausführliche Beratung. Zur Unterstützung Ihres Beratungsgesprächs steht eine Beratungskarte zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Zum kostenlosen Download der Beratungskarte:  
[www.OTCdialog.de/1159](http://www.OTCdialog.de/1159)



Quellen:  
 1 BfArM & PEI Bulletin zur Arzneimittelsicherheit 2013; Ausg. 1: 7-12  
 2 Schrage N. et al. Br J Ophthalmol 2010; 94(11): 1519-1522

# Abgabeprobleme bei OTC-Präparaten

**D**as Apothekenteam erhält regelmäßig Verordnungen über nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel. Insbesondere bei diesen Verordnungen liegt nicht immer sofort auf der Hand, ob eine Erstattung durch die gesetzliche Krankenkasse erfolgt. DAP hat für Sie einige Praxisbeispiele zusammengestellt, um die Rezeptbelieferung in solchen Fällen zu klären.

## FALL 1

### Retaxation einer Kochsalz-Verordnung

#### Frage:

Wir erhielten eine Retaxation und möchten wissen, ob diese begründet ist.

Der Arzt hatte verordnet: „Kochsalz 0,9 % Isoton INF N2 10 x 250 ml“.

Beliefert haben wir die PZN 01450188 mit einem VK von 41,07 €. Jetzt wurden wir auf ein günstigeres Präparat retaxiert mit der Begründung, dass eines der drei preisgünstigsten zu beliefern sei. Hat die Prüfstelle Recht?

#### Antwort:

Bei der Verordnung ist weder Hersteller noch PZN angegeben. In diesem Fall, wie auch im Falle einer reinen Wirkstoffverordnung, retaxieren einige Prüfstellen auf eines der drei preisgünstigsten Präparate.

Zur Auswahl stehen demnach (Stand 15.05.14, Screenshot aus der Lauer-Taxe):

IO	§	Artikelname	Menge	Einheit	NG	Anbieter	G	EK	VK
✓		ISOTONISCHE NaCl BC 9 mg/ml 0,9% Inf - Lsg Glasfl.	10X	250 ml	N2	BERLI		13,75	23,40
•		KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Plastikfl.Fresenius	10X	250 ml	N2	FRESK		13,75	23,40
✓		NATRIUMCHLORID Inf.Lsg.154 Berlin Chemie Glas	10X	250 ml	N2	BERLI		13,75	23,40
✓		NATRIUMCHLORID Inf.Lsg.154 Berlin Chemie Plastik	10X	250 ml	N2	BERLI		13,75	23,40

Bei den grün gekennzeichneten Kochsalz-Lösungen handelt es sich um den richtigen Auswahlbereich. Mit einem Produkt, das 41,07 € im VK kostet, wurde leider die Preisgrenze überschritten.

Hier geht's zum Archiv der Abgabeprobleme:

[www.OTCdialog.de/1161](http://www.OTCdialog.de/1161)



## FALL 2

### Cavilon Hautschutz Lolly auf Kassenrezept?

#### Frage:

Uns liegt ein Kassenrezept mit der Verordnung Cavilon Hautschutz Lolly 3 ml 25 St. vor. Beim Kostenträger handelt es sich um die IKK classic. Die Diagnose hat der Arzt angegeben. In der Software steht, dass es sich um ein Medizinprodukt bzw. Hilfsmittel handelt. Was ist nun richtig? Und können wir das Produkt beliefern?

#### Antwort:

Der Blick in die Apothekensoftware verrät Folgendes:

Indika. f. Vergleich:	-
EAN:	-
Hilfsmittelgruppe:	29 26 10 2 013: Stomaartikel ⇔ Künstliche Körperöffnungen (Stoma) ⇔ Pflegemittel ⇔ Hautschutztücher/Schwämme
VDB-Gruppe:	07 01 01 08 06 13: Hilfsmittel ⇔ zum Sammeln von Ausscheidungen ⇔ Stomaartikel (29.26) ⇔ Pflegemittel (29.26.10) ⇔ Hautschutztücher/Schwämme (29.26.10.2) ⇔ 29.26.10.2013 Cavilon Lolly

Notfalldotat	-
Anbieter-Artikelnr.:	3345E
Verpackungsart:	keine Angabe
Abmessungen:	-
Gewicht:	-

Hier ist ersichtlich, dass das Produkt zu den Hilfsmitteln gezählt wird, da es eine Hilfsmittel-Nr. hat (29.26.10.2013).

Wie die Kostenübernahme zulasten der GKV geregelt ist, lässt sich auch aus der Software schließen.

Hier findet man bezüglich der Kostenerstattung diese Angabe:

IKK classic, WELI, Hilfsmittelliefervertrag	-,-	ja	G, K
DAU	-,-	ja	G, K

Der Buchstabe G steht für Genehmigung, K steht für Kostenvoranschlag.

Daher ist eine Abgabe nur nach Kostenvoranschlag und Genehmigung durch die Krankenkasse möglich.

Die Angabe der Diagnose sieht die Hilfsmittelrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses übrigens in § 7 vor.

Hier heißt es in Absatz 2:

(2) In der Verordnung ist das Hilfsmittel so eindeutig wie möglich zu bezeichnen, ferner sind alle für die individuelle Versorgung oder Therapie erforderlichen Einzelangaben zu machen. Die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt soll deshalb unter Nennung der Diagnose und des Datums insbesondere ...

Das heißt, dass auf jedem Hilfsmittelrezept eine Diagnose aufgebracht werden muss. Sollte diese fehlen, dürfte sie zwar von der Apotheke ergänzt werden, muss aber anschließend in jedem Fall vom Arzt mit erneuter Unterschrift und Datumsangabe gegengezeichnet werden. Dazu Näheres ebenfalls in § 7 Absatz 4:

(4) Änderungen und Ergänzungen der Verordnung von Hilfsmitteln bedürfen einer erneuten Arztunterschrift mit Datumsangabe.

Hier geht's zur Hilfsmittelrichtlinie des G-BA:

[www.OTCdialog.de/1162](http://www.OTCdialog.de/1162)



**Ausgewähltes Produkt:**

**NaCl 0,9% B. Braun**

Medizinisch notwendige Fälle	Befristung der Verordnungsfähigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Spülung und Reinigung bei operativen Eingriffen</li> <li>- zur Spülung von Wunden und Verbrennungen</li> <li>- zum Anfeuchten von Wundtamponaden, Tüchern und Verbänden</li> <li>- zur Überprüfung der Durchlässigkeit von Kathetern</li> <li>- zur intra- und postoperativen Spülung bei endoskopischen Eingriffen</li> <li>- zur mechanischen Augenspülung</li> </ul>	7. Mai 2018

Da die Emser Inhalationslösung hier nicht aufgeführt ist, wird diese auch nicht erstattet. Alle erstattungsfähigen Medizinprodukte können Sie alphabetisch sortiert auf unserem Internetportal abrufen.

Zur Übersicht der verordnungsfähigen Medizinprodukte:

[www.OTCdialog.de/1163](http://www.OTCdialog.de/1163)



**FALL 3**

**Emser Inhalationslösung erstattungsfähig?**

**Frage:**

Die Erstattungsfähigkeit von Emser Inhalationslösung wirft Fragen auf. Der Artikel ist ein Medizinprodukt und aufgrund der Anlage V der AM-RL [(verordnungsfähige Medizinprodukte): isoton. Kochsalzlsg zur Inhalation] scheinbar erstattungsfähig. Emser hat eine eigene Zusammensetzung. Ist sie auch isotonisch und trifft die Anlage V zu? Können wir es zulasten der Krankenkasse abgeben?

**Antwort:**

Die Emser Inhalationslösung ist nicht erstattungsfähig zulasten der gesetzlichen Krankenkassen.

Die Anlage V gibt die verordnungsfähigen Medizinprodukte an, die auch erstattungsfähig sind. Hier wird nicht nach Inhaltsstoffen eingruppiert, sondern nach Produktnamen, wie zum Beispiel bei Kochsalzlösung:

**FALL 4**

**Herstellertausch bei Calciumpräparat**

**Frage:**

Bei der Rezeptvorlage eines unserer Kunden ist bei uns folgende Frage aufgekommen:

Verordnet sind Calcium 500 dura Brausetabletten 100 Stück. Für die Packungsgröße existiert keine Normgröße. Daher gehen wir davon aus, dass die Packungsgröße nicht auf Rezept abgegeben werden darf. Von der Firma Hexal sind beispielsweise 100 Stück Brausetabletten mit Calcium 500 mg der Normgröße N3 zugeordnet.

Woran liegt diese unterschiedliche Einordnung? Und dürfen wir auf die Verordnung der Firma dura die Brausetabletten der Firma Hexal ohne Rezeptänderung abgeben?

**Antwort:**

Die Calcium-Brausetabletten von Mylan dura sind als nicht apothekenpflichtiges Arzneimittel im Handel und dürfen daher in keinem Fall zulasten der GKV abgegeben werden. Im Handel sind folgende

Packungsgrößen (Ausschnitt aus der Lauer-Taxe, Stand 15.05.14):

R	Artikelname	Menge	Einheit	NG	Anbieter	G	EK	VK
	CALCIUM 500 dura Brausetabletten	20 St			MYLAN		2,57	4,45
	CALCIUM 500 dura Brausetabletten	40 St			MYLAN		5,27	8,85
	CALCIUM 500 dura Brausetabletten	100 St			MYLAN		12,72	19,85

Ein Tausch auf ein apothekenpflichtiges Präparat wie das Hexal-Präparat darf ohne Rezeptänderung nicht vorgenommen werden, denn wenn Sie ohne Änderung auf das Hexal-Präparat tauschen, droht eine Retaxation, da das apothekenpflichtige Hexal-Arzneimittel zwar erstattungsfähig, aber teurer ist (Ausschnitt aus der Lauer-Taxe, Stand 15.05.14):

Artikelname	Menge	Einheit	NG	Anbieter	G	EK	VK
CALCIUM 500 HEXAL Brausetabletten	20 St			HEXAL		-,-	-,-
CALCIUM 500 HEXAL Brausetabletten	20 St		N1	HEXAL		2,45	4,72
CALCIUM 500 HEXAL Brausetabletten	40 St		N2	HEXAL		4,87	9,10
CALCIUM 500 HEXAL Brausetabletten	100 St		N3	HEXAL		11,71	20,62

Daher sollten Sie sich das Rezept ändern lassen und den verschreibenden Arzt darüber informieren, dass die Calcium-Brausetabletten von Mylan dura nicht erstattungsfähig sind.

Diskutieren Sie mit Ihren Kolleg/innen im DAP Retax-Forum.  
[www.OTCdialog.de/1158](http://www.OTCdialog.de/1158)



## FALL 5

Fortimel Energy Vanille als Kassenleistung?

Frage:

Verordnet ist zulasten der TK für einen Erwachsenen:

Fortimel Energy Vanille 8 x 4 x 200 ml. Die Diagnose wurde vom Arzt nicht angegeben.

Einen Genehmigungsantrag bei der TK erhielten wir zurück mit der Bemerkung, dazu könnten sie uns keine Angabe machen. Wie gehen wir weiter vor? Die Kundin teilte uns mit, dass sie das Rezept in einer anderen Apotheke problemlos einlösen konnte. Wir wissen jedoch nicht auf welcher Grundlage.

Können Sie uns weiterhelfen?

Antwort:

Bei Fortimel Energy Vanille handelt es sich um ein Diätetikum.

Diese gehören nach § 31 SGB V zur Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. In der Software wird der Paragraph daher auch erwähnt (Auszug aus der Lauer-Taxe, Stand 01.06.14):

Artikelname	Menge	Einheit	NG	Anbieter	G	EK	VK
FORTIMEL Energy Vanillegeschmack							
P 01 125 465							

Im § 31 (5) SGB V ist dazu folgendes zu finden:

„Versicherte haben Anspruch auf bilanzierte Diäten zur enteralen Ernährung, wenn eine diätetische Intervention mit bilanzierten Diäten medizinisch notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich ist ...“

Im Regelfall ist eine Genehmigung daher nicht erforderlich. Die Software zeigt nach Auswahl der jeweiligen Krankenkasse auch den entsprechenden Abrechnungspreis an. Dazu ein Auszug aus der Lauer-Taxe, Stand 01.06.14):

TK, BRD, Arzneiliefervertrag	108,00	ja
------------------------------	--------	----

Es darf daher für die verordnete Packung ein Betrag von 108,00 Euro abgerechnet werden. Eine Zuzahlung fällt für den Patienten an (hier gekennzeichnet mit „ja“).

Für die Abrechnung mit der TK gilt übrigens ein bundesweiter Abrechnungspreis; bei den Primärkassen können von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Abrechnungspreise bestehen.

Hier finden Sie den vollständigen § 31 des SGB V:  
[www.OTCdialog.de/1164](http://www.OTCdialog.de/1164)



# Internet vs. Apotheke vor Ort – Machen Online-Angebote den Apotheken Konkurrenz?

**G**oogle & Co. sind allgegenwärtig, vor allem das „mobile Suchvolumen“ steigt und auch Online-Apotheken gibt es inzwischen eine ganze Menge. Kann sich die Apotheke vor Ort gegen den Online-Trend behaupten?

Suchanfragen mit Hilfe von Suchmaschinen wie Google & Co. nehmen stetig zu und auch die ältere Generation wird immer kompetenter bei der Nutzung des Internets. Vor allem das „mobile Suchvolumen“ nimmt zu, d. h. immer mehr Menschen verwenden Tablets oder Smartphones für die Suche im Internet. Wie Umfragen zeigen, bedeutet die Online-Suche aber keinesfalls zwangsläufig, dass auch online eingekauft wird: Viele nutzen Online-Dienste vor allem, um sich zu informieren.

## Online suchen, vor Ort kaufen

Gekauft wird häufig trotzdem vor Ort: 80 % der Verbraucher kaufen nach einer Internet-Suche offline, also in der Apotheke vor Ort. Für den Kauf in einer stationären Apotheke spricht dabei vor allem die zeitnahe Problemlösung: Ein Smartphone-Nutzer, der beispielsweise in der Fußgängerzone eine mobile Suchanfrage startet und sofort einen Apothekenvorschlag in der Umgebung erhält, wird diese mit hoher Wahrscheinlichkeit auch aufsuchen.

Gute Nachrichten also für die klassische Apotheke: Das World Wide Web vertreibt die Kundschaft keineswegs, sondern lotst sie bisweilen sogar zur richtigen Adresse.

## Das Internet als Vorteil nutzen

Erstaunlich ist allerdings, dass bisher nur wenige Apotheken diesen Umstand zu ihrem Vorteil nutzen: Nur wenige Apotheken nutzen Social Media, wie eine Stichprobe in Berlin zuletzt ergab – und das, obwohl das Stichwort „Apotheke“ jeden Tag tausende Male bei Google gesucht wird! Vor allem bei jüngeren Kunden spielt die Webpräsenz außerdem zunehmend eine größere Rolle. Hier liegt für die Apotheken also ganz klar die Chance auf einen Marktvorteil.

## FAZIT

Internet und mobile Suchanfragen sind keinesfalls ein Nachteil für die „Apotheke vor Ort“, sondern können im Gegenteil sogar einen Marktvorteil bedeuten – insbesondere für Apotheken, die einen Webauftritt oder etwa ein Facebook-Profil pflegen.

Quelle: Bellinger/Beyer, facebook für Apotheker, BELLINGER Rechtsanwälte - Steuerberater, Düsseldorf 2013, Joss Hertle (Industry Head Healthcare Google), Die Zukunft der Apotheke ist digital, Vortrag 13.02.14 in München u. [www.allfacebook.de](http://www.allfacebook.de)

## Für die Vor-Ort-Apotheke spricht die zeitnahe Problemlösung

Beispiel: Der Kontext der Suchanfrage wird immer relevanter ...

<p><b>Suche:</b> Schnupfen  <b>Medium:</b> Smartphone  <b>Ort/Situation:</b> Fußgängerzone im Zentrum einer Großstadt  <b>Zeit:</b> 8:30 Uhr</p> <p><b>Schnupfenspray kaufen</b>  <a href="http://www.schnupfenspray.de">www.schnupfenspray.de</a></p> <p>Apotheke mit Schnupfenspray in Ihrer Nähe zur Wegbeschreibung:            0,8 km &gt;&gt; Karte zu Musterstraße 11, Berlin</p>	<p><b>Suche:</b> Schnupfen  <b>Medium:</b> Laptop  <b>Ort:</b> zu Hause – beim Fernsehen  <b>Zeit:</b> 23:13 Uhr</p> <p><b>Information zu Schnupfen</b>  <a href="http://www.schnupfen-ratgeber.de">www.schnupfen-ratgeber.de</a></p> <p>So werden Sie Ihren Schnupfen garantiert schnell wieder los            Ursache – Behandlung – Vorbeugung</p>
--	---

Für die Vor-Ort-Apotheke spricht die zeitnahe Problemlösung! Der entscheidende Wettbewerbsvorteil für die fast 21.000 stationären Apotheken: Die Suche nach einer Lösung ist fast immer im JETZT und HIER!

# Jetzt abonnieren: »Einblicke – Apothekenmarkt KOMPAKT« OTC-Quartalsbericht als neuer Newsletter von IMS

**Z**unehmend erreichen DAP Fragen zum OTC-Arzneimittelmarkt. Gemeinsam mit IMS HEALTH – einem der führenden Anbieter von Daten zum Gesundheitsmarkt – bietet DAP den OTC-Quartalsbericht »Einblicke – Apothekenmarkt KOMPAKT« an – eine präzise Unterstützung in Form von gebündelten, analysierten Healthcare-Informationen.

### Besser planen mit OTC-Daten:

- Einblicke in den OTC-Pharmamarkt in Deutschland
- OTC-Ranking und Preisvergleiche (Min./Max.)
- Preisentwicklungen in den einzelnen Distributionskanälen
- Rohertragsinformationen für Ihre Platzierung

Der OTC-Quartalsbericht »Einblicke – Apothekenmarkt KOMPAKT« erscheint viermal im Jahr und bietet einen gezielten Überblick über den OTC-Arzneimittelmarkt mit wichtigen Daten.

Das Jahresabonnement à 4 Ausgaben gibt es für insgesamt 96 Euro zzgl. MwSt.

**Mittel bei Allergien**

Allergiemittel: Den größten absoluten Preisunterschied zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Preis hat CETIRIZIN HEXAL FILMTABL 10MG 50 St. (1/2)\*

Ranking Absatz auf Basis 12 Monatswert – März 2014 – Versandhandels- und Offizin-Apotheken

Die TOP 30 OTC Produkte in der Versandhandels- und Offizin-Apothek	Top 30 Preisbarometer					
	AVP (Listenpreis)	Apotheken unter		Apotheken über		%
	Min. Preis	Max. Preis	Ø Preis	Ø Preis	Ø Preis	
FENISTIL GEL 1MG /G 20G	5,63 €	3,20 €	7,15 €	5,18 €	14,91	85,09
FENISTIL HYDROCOR. CR/HAUTENTZ. 5% 15 G	7,49 €	4,39 €	9,45 €	7,25 €	13,74	86,26

**imshealth**  
INTELLIGENCE APPLIED

**Fokus: Allergie- und Verdauungspräparate**

Trends von heute – die Realität von morgen

**Einblicke – Apothekenmarkt KOMPAKT**

IMS Supplier Relationship Management  
MAI 2014

Zum Abonnement des OTC-Quartalsberichtes:  
[www.OTCdialog.de/1186](http://www.OTCdialog.de/1186)



## Werden Sie Panel-Partner von IMS Health!

Rund 4.000 Apotheken liefern monatlich anonymisierte Abverkaufsinformationen aus ihrem Warenwirtschaftssystem an IMS. Diese werden aufbereitet und in moderne Analysetools integriert, um zahlreiche Fragestellungen aus dem Gesundheitsmarkt zu beantworten.

### Werden auch Sie mit Ihrer Apotheke Panelpartner von IMS Health!

Ihr Vorteil: Sie erkennen Trends frühzeitig, nutzen unsere aktuellen Informationen für Ihr Benchmarking, verfolgen die Entwicklung der Apothekenpreise und schöpfen Ihre Potenziale im Frei- und Sichtwahl-Sortiment besser aus. Zusätzlich erhalten Sie ein Honorar als Aufwandsentschädigung.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit im Rahmen unserer Markt- und Versorgungsforschung haben, finden Sie weitere Informationen auf unserer Website ([www.imshealth.com/apotheken](http://www.imshealth.com/apotheken)). Dort können Sie sich auch direkt als Panelapotheke bewerben. Oder rufen Sie uns an: Telefon: 069 – 6604 4618

