

Impfempfehlung für Risikopatientinnen und -patienten sowie Personen in bestimmten Lebensphasen

Impfempfehlungen für Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen:

Erkrankung (Medikation)	Empfohlene Indikationsimpfungen
Chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. ACE-Hemmer, Sartane, Betablocker, Antiarrhythmika, Gerinnungshemmer, Nitrate)	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza • Pneumokokken • COVID-19
Diabetes mellitus (z. B. Metformin, SGLT-2-Inhibitoren, Sulfonylharnstoffe, Semaglutid, Insuline)	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza • Herpes Zoster (ab 50 Jahre) • Pneumokokken • COVID-19
Chronische Erkrankung der Atemorgane, inkl. Asthma bronchiale und COPD (z. B. Beta-2-Sympathomimetika, inhalative Glukokortikoide, Leukotrienantagonisten)	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza • Herpes Zoster (ab 50 Jahre) • Pneumokokken • COVID-19
HIV-Infektion oder AIDS (z. B. Integrase-Hemmer, Reverse-Transkriptase-Hemmer, Protease-Hemmer)	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza • Hepatitis B • Herpes Zoster (ab 50 Jahre) • Pneumokokken • COVID-19
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (z. B. 5-Amino-Salicylate, Glukokortikoide, Immunsuppressiva)	<ul style="list-style-type: none"> • Herpes Zoster (ab 50 Jahre)
Chronische neurologische Erkrankungen, z. B. Multiple Sklerose, Epilepsie, Demenz (z. B. Beta-Interferone, Fingolimod, Lamotrigin, Levetiracetam, Donepezil)	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza • Pneumokokken • COVID-19
Rheumatoide Arthritis (z. B. csDMARDs wie Methotrexat, JAK-Inhibitoren wie Tofacitinib, bDMARDs wie Abatacept)	<ul style="list-style-type: none"> • Herpes Zoster (ab 50 Jahre)
Angeborene oder erworbene Immundefizienz (z. B. Immunglobuline, Gen- oder Stammzelltherapie)	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza • Hepatitis B • Herpes Zoster (ab 50 Jahre) • Meningokokken • Pneumokokken • COVID-19
Leber- und Nierenerkrankungen (z. B. Begleitmedikation, die auf Leber- und Nierenerkrankungen hindeutet, wie z. B. Cholesterinsenker, Blutdruckmedikamente)	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza • Herpes Zoster (ab 50 Jahre, bei CKD) • Pneumokokken • COVID-19

CKD = chronische Nierenerkrankung

Impfempfehlungen für Personen in bestimmten Lebensphasen:

- **Personen ab 60 Jahre:**
→ Standardimpfung: Grippe, Pneumokokken, Herpes Zoster
- **Menschen, die in Alters- oder Pflegeheimen wohnen**
- **Frauen mit Kinderwunsch und Schwangere:**
→ Standardimpfung: vor einer Schwangerschaft Masern, Mumps, Röteln (MMR) und Keuchhusten im 3. Schwangerschaftsdrittel, bei Neigung zur Frühgeburt im 2. Schwangerschaftsdrittel
→ Indikationsimpfung: Grippe für alle Schwangeren ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel, bei erhöhter gesundheitlicher Belastung infolge einer chronischen Erkrankung (z. B. Asthma oder Diabetes) ab dem 1. Schwangerschaftsdrittel, bei negativer Varizellenanamnese 2-malige Varizellenimpfung

Quelle: Robert Koch-Institut (RKI): Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Epid Bull 4/2024

Impfempfehlung für Risikopatientinnen und -patienten sowie Personen in bestimmten Lebensphasen

Liebe Patientin, lieber Patient,

die Apotheke Ihres Vertrauens hat Ihnen diese Impfempfehlung mitgegeben, da Sie wegen Ihrer Medikation oder Grunderkrankung ein erhöhtes Risiko haben, an manchen der unten aufgeführten Erkrankungen schwer zu erkranken. Lassen Sie Ihren Impfausweis bitte beim nächsten Arztbesuch kontrollieren und besprechen Sie dort die fehlenden bzw. unvollständigen Impfungen.

Impfung	Standard	Indikation	Auffrischung
Grippe			
Pneumokokken			
Herpes Zoster			
Mumps, Masern, Röteln			
Keuchhusten			
COVID-19			
Diphtherie			
Tetanus			
Poliomyelitis			

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Apotheke

Apothekenstempel