

## Pharmazeutische Dienstleistung:

**Polymedikation** 



## **Brownbag-Analyse**

"Erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation"

Zur Medikationsanalyse bringt der Patient sämtliche von ihm eingenommenen Arzneimittel mit. Diese werden ausgebreitet und der Patient dazu befragt:

Fragen an den Patienten	Fragen an den Patienten	
Welche Arzneimittel wenden Sie als Dauermedikation an?		
Welche Arzneimittel wenden Sie als Akutmedikation an?		
Welche Arzneimittel wurden Ihnen verordnet?		
Welche Arzneimittel nehmen Sie in der Selbstmedikation?		
Wofür bzw. wogegen wenden Sie die Arzneimittel an?		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
<b>Wie wenden Sie die Arzneimittel an?</b> (Ggf. Anwendung zeigen lassen, Dosierung des Patienten mit Medikationsplan abgleichen)		
Gibt es Beschwerden/Nebenwirkungen, die Sie mit einem Ihrer Arzneimittel in Zusammenhang bringen? Falls ja, welche? (Zutreffendes ankreuzen)		
Beschwerden innerhalb der letzten 4 Wochen		
Appetitlosigkeit/Schluckbeschwerden		
Atemprobleme		
Durchfall		
Gangunsicherheit/Gangstörungen		
Geschwollene Beine		
Hämatome		
Herzbeschwerden		
Juckreiz/Hautausschlag		
Kognitive Einschränkungen		
Magenbeschwerden/Sodbrennen		
Müdigkeit/Sedierung		
Nasenbluten/Zahnfleischbluten		







## **Brownbag-Analyse**

"Erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation"

Fragen an den Patienten		Notizen	
Beschwerden innerhalb der letzten 4 Wochen			
Schlafstörungen			
Schmerzen			
Schwindel			
Sexualstörungen (Libidoverlust/Potenzstörungen)			
Stürze			
Übelkeit/Erbrechen			
Verstopfung			
Weitere Symptome:			
Besteht ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Anwendung des Arzneimittels und dem Auftreten des unerwünschten Ereignisses?			
Wenn Sie sich manchmal nach der Einnahme schlechter fühlen, setzen Sie das Medikament dann ab?			
Nehmen Sie von Ihren Medikamenten manchmal zu viel oder zu wenig ein?			
Wie häufig ist es Ihnen im letzten Monat passiert, dass Sie die Einnahme Ihrer Medikamente vergessen haben?			
Wie lagern Sie Ihre Arzneimittel? (Lichtempfindlichkeit, Temperatur, Feuchtigkeit)			
Beobachtungen des Apothekers			
Verfallene Medikamente			
Nicht angebrochene Packungen			
Fehlende Medikamente laut Medikationsplan			
Doppelte Medikamente (Verordnungen verschiedener Ärzte?)			
Verdacht auf Missbrauch/Fehlgebrauch			
Überdosierung			
Kontraindikationen			

Quelle: ABDA, https://www.abda.de/pharmazeutische-dienstleistungen/polymedikation/