

## **Abirateron STADA® 500 mg Filmtabletten**

Wirkstoff: Abirateronacetat.

Zus.: 1 Filmtbl. enth. 500 mg Abirateronacetat. *Sonst. Bestandt.*: Croscarmellose-Na (Typ A) (E468), Na-dodecylsulfat, Povidon K30 (E1201), mikrokrist. Cellulose (E460a), Lactose-Monohydrat, hochdisp. Siliciumdioxid (E551), Mg-stearat (E470b), Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E171), Macrogol 3350, Talkum (E553b), Eisen(III)-oxid (E172), Eisen(II,III)-oxid (E172). Anw.: Indiz. m. Prednison od. Prednisolon: Behandl. d. neu diagnostiz. Hochrisiko-metastas. hormonsensit. Prostatakarzinoms (mHSPC) b. erw. Männern i. Kombi. m. Androgenentzugsther. (ADT); Behandl. d. metastas. kastrationsresist. Prostatakarzinoms (mCRPC) b. erw. Männern m. asymptomat. od. mild symptomat. Verlauf d. Erkrank. nach Versagen d. Androgenentzugsther., b. denen e. Chemother. noch nicht klin. indiz. ist; Behandl. d. mCRPC b. erw. Männern, deren Erkrank. währ. od. nach e. Docetaxel-halt. Chemother. progred. ist. Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; Frauen, d. schwanger sind od. schwanger sein könnten (CAVE: Übertrag. auch über Sperma mögl.; b. Geschlechtsverkehr m. schwang. Frauen ist e. Kondom u. m. Frauen i. gebärfähigen Alter, ist sowohl e. Kondom als auch e. and. zuverläss. Verhütungsmeth. erforderl.; Gefahr d. Reproduk.tox.); schwere Leberfunkt.stör. (Child-Pugh Klasse C); Abirateron m. Prednison od. Prednisolon i. Kombi. m. Ra-223. *Schwangersch.*: Kontraind. NW: Harnwegsinfekt., Sepsis, anaphylakt. Reakt., Nebenniereninsuff., Hypokaliämie, Hypertriglyceridämie, Herzinsuff. (einschl. kongest. Herzinsuff., linksventrik. Dysfunkt. u. vermind. Ejektionsfrakt.), Ang. Pect., Vorhofflimmern, Tachyk., and. Arrhythmien, Myokardinfarkt, QT-Verläng., Hypertonie, allerg. Alveolitis, Diarrhö, Dyspepsie, Hepatotox., erhöhte ALT u./od. AST, erhöhte Werte für Gesamt-Bilirubin, abnorm. Leberfunkt., fulmin. Hepatitis, akutes Leberversagen, Hautausschlag, Myopathie, Rhabdom., Hämaturie, Flüssigkeitsretent., periph. Öd., Frakturen (einschl. Osteoporose u. alle Frakturen m. Ausnahme d. patholog. Frakturen). *Warnhinw.*: Enth. Lactose. Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

STADAPHARM GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Stand: Februar 2022