

accord

IN ALLEN VERFÜGBAREN
OPEN HOUSE RABATT-
VERTRÄGEN VERTRETEN!

Rivaroxaban Accord

2,5 MG (FILMTABLETTE)

JETZT
NEU!



Rivaroxaban Accord

– alles auf einen Blick



Produktinformationen¹

- › Filmtabletten in Blisterpackung
- › 6 mm Durchmesser pro Tablette
- › 2 Jahre haltbar



Packungsgrößen und Pharmazentralnummern

PZN	Artikelbezeichnung	Stärke	PG	DRF
18735021	Rivaroxaban Accord 2,5 mg Filmtabletten	2,5 mg	56 St.	FTA
18735038	Rivaroxaban Accord 2,5 mg Filmtabletten	2,5 mg	196 St.	FTA

**Rivaroxaban Accord ist in allen verfügbaren
Open House Rabattverträgen vertreten!**

HIER GEHT
ES ZUR
ÜBERSICHT



Alle Anwendungsgebiete wie XARELTO®^{1, 2}

Zur Prophylaxe atherothrombotischer Ereignisse

bei erwachsenen Patienten:

- **nach einem akuten Koronarsyndrom (ACS) mit erhöhten kardialen Biomarkern**, zusätzlich zur Einnahme von Acetylsalicylsäure (ASS) oder von ASS plus Clopidogrel oder Ticlopidin.
- **mit koronarer Herzerkrankung (KHK)**, zusätzlich zur Einnahme von Acetylsalicylsäure (ASS)
- **mit symptomatischer peripherer arterieller Verschlusskrankung (pAVK) und einem hohen Risiko für ischämische Ereignisse**, zusätzlich zur Einnahme von Acetylsalicylsäure (ASS)

Hinweise zur Einnahme¹

- **Unabhängig von den Mahlzeiten**
- **Bei Schwierigkeiten, ganze Tabletten zu schlucken:**
 - Tabletten zerstoßen und unmittelbar z.B. mit Wasser oder Apfelmus einnehmen
 - Zerstoßene Tabletten können auch über eine Magensonde verabreicht werden



1. Fachinformation Rivaroxaban Accord 2,5 mg Filmtabletten. Stand: 09/2023
2. Fachinformation Xarelto® 2,5 mg Filmtabletten. Stand: 07/2023

Rivaroxaban Accord Healthcare 2,5 mg Filmtabletten

Zus.: Jede Filmtablette enthält 2,5 mg Rivaroxaban als Wirkstoff. **Sonst. Best.:** *Tablettenkern:* Lactose-Monohydrat, Croscarmellose-Natrium (E468), Natriumdodecylsulfat (E487), Hypromellose 2910 (E464), Mikrokristalline Cellulose (E460), Hochdisperses Siliciumdioxid (E551), Magnesiumstearat (Ph. Eur.) (E572) *Filmbübelzug:* Macroglol 4000 (E1521), Hypromellose 2910 (E464), Titandioxid (E171), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172). **Anw.:** zusätzlich eingenommen zu ASS allein oder zu ASS plus Clopidogrel od. Ticlopidin, ist bei erwachs. Pat. indiz. zur Prophylaxeatherothromb. Ereignisse n. ACS mit erhöhten kardialen Biomarkern. Zusätzlich eingenommen zu ASS, zur Prophylaxeatherothromb. Ereignisse bei erwachs. Pat. mit KHK od. symptomat. pAVK und e. hohen Risiko für ischäm. Ereignisse. **Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkstoff od. einen sonstigen Bestandteil. Akute, klin. relevante Blutungen. Läsionen od. klin. Situationen, wenn diese als signifi. Risiko für eine schwere Blutung angesehen werden. Dies können u.a. akute od. kürzlich aufgetr. gastrointest. Ulzerationen, maligne Neoplas. mit hohem Blutungsrisiko, kürzl. aufgetr. Hirn- oder Wirbelsäulenverletz., kürzl. Erfolgte chirurg. Eingriffe an Gehirn, Wirbelsäule oder Augen, kürzl. aufgetr. intrakranielle Blutungen, bekannte oder vermutete Ösophagusvarizen, arteriovenöse Fehlbild., vaskul. Aneurysmen oder größere intraspin. oder intrazerebr. vaskuläre Anomalien sein. Die gleichz. Anwendung von anderen Antikoagulanzen, z. B. unfrakt. Heparine (UFH), niedermolekul. Heparine (Enoxaparin, Dalteparin etc.), Heparinderivate (Fondaparinux etc.), orale Antikoag. (Warfarin, Dabigatranetexilat, Apixaban etc.), außer in der spez. Situation der Umstell. der Antikoagulationsther. od. wenn UFH in Dosen gegeben wird, die notwendig sind, um die Durchgängigk. E. zentralvenös. oder art. Katheters zu erhalten. Lebererkr., die mit einer Koagulopathie und einem klin. relevanten Blutungsrisiko, einschließlich zirrhotischer Pat. mit Child Pugh B und C, verbunden sind. Schwangerschaft und Stillzeit. **Nebenw.:** *Häufig:* Anämie (einschl. entsprechender Laborparameter), Schwindel, Kopfschm., Augeneinblutung (einschl. Bindehauteinblutung), Hypot., Hämatome, Epistaxis, Hämoptysie, Zahnfleischblutung, gastrointestinale Blutung (einschl. Rektalblutung), gastrointest. und abdom. Schmerzen, Dyspeps, Übelk., Verstopf., Durchf., Erbrechen, Transaminasenanst., Pruritus (einschl. gelegentl. Fälle v. generalis. Pruritus), Hautröt., Ekchymose, kutane und subkutane Blutung, Schmerzen in den Extremitäten, Blutung im Urogenitaltr. (einschl. Hämaturie und Menorrhagie B), Einschränkung der Nierenfkt. (einschl. Kreatinin-Anstieg im Blut, Harnstoff-Anstieg im Blut), Fieber, periph. Ödeme, verminderte Leistungsfähigk. (einschl. Müdigk., Asthenie), Blutung nach e. Eingriff (einschl. postop. Anämie und Wundblutung), Bluterguss, Wundsekretion *Gelegentl.:* Thrombozytose, Thrombozytopenie, allerg. Reaktion, allerg. Dermatitis, Angioödem, allerg. Ödem, zerebrale und intrakran. Blutung, Synkope, Tachyk., trockener Mund, Leberfunktionsstörung, Anst. von Bilirubin, Anst. der alkal. Phosphatase, Anst. der GGT, Urtikaria, Hämarthros, Unwohlis, Anst. von LDH/ Lipase/ Amylase *Selten:* Gelbsucht, Anst. von konjug. Bilirubin (mit oder ohne gleichz. ALT Anstieg), Cholestase, Hepatitis (einschließlich hepatozelluläre Schädigung), Blutung in einen Muskel, lok. Ödeme, Vaskul. Pseudoaneurysma *Sehr selten:* Anaphylakt. Reaktionen einschl. anaphylakt. Schock, Eosinoph. Pneumonie, Stevens-Johnson-Syndr./ tox. epidermale Nekrolyse, DRESS-Syndr. *Nicht bekannt:* Kompartmentsyndr. als Folge von Blutungen, Nierenversagen/ akutes Nierenversagen als Folge e. Hypoperf., ausgel. durch Blutung, Antikoagulanzen-assoz. Nephropathie. **Warnhinweis:** Enthält Lactose. **Verschreibungspflichtig.** Weitere Informationen siehe Fach- u. Gebrauchsinf. **Zulassungsinhaber:** Accord Healthcare S.L.U., World Trade Center, Moll de Barcelona s/n, Edifici Est, 6a planta, 08039 Barcelona, Spanien. **Örtlicher Vertreter:** AccordHealthcare GmbH, Hansastraße 32, München, info@accord-healthcare.de. Stand: 09/2023.

Sie haben Fragen?

Wir verbinden Sie mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner vor Ort:

☎ +49 (0) 800 220 40 10 (gebührenfrei)

✉ customerserviceDE@accord-healthcare.com

🌐 accord-healthcare.de



Entdecken Sie unser **Produktportfolio** und eine Vielzahl an **gratis Servicematerial** für Sie und Ihre Kunden auf **accord-healthcare.de**

