

Ichtholan® ortho 50 % Salbe

Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat. Zusammensetzung: 1 g Salbe enthält: Ammoniumbituminosulfonat (Ichthylol®) 0,5 g. Sonstige Bestandteile: Gelbes Vaseline, mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C40-C60), Wollwachs, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei Verschleiß des Kniegelenkes (Gonarthrose) sowie bei Prellung und Verstauchung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen sulfonierte Schieferöle, wie z. B. Ammoniumbituminosulfonat und/oder Natriumbituminosulfonat oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Selten (< 0,1 %): Kontaktallergie, Unverträglichkeitsreaktionen (Jucken, Brennen und/oder stärkere Rötung, Blasenbildung) der Haut. Warnhinweis: Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol. Ichthylol-Gesellschaft Cordes, Hermann & Co. (GmbH & Co.) KG, 22335 Hamburg

Ichtholan® spezial

Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat, Trockenrückstand 62 %

Anwendungsgebiete: Ichtholan® spezial, Salbe dient zur Kurzzeitanwendung (max. 9 Tage): Zur Behandlung von Belastungsschmerzen bei Kniegelenksarthrose. Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol.

Ichthylol-Gesellschaft Cordes, Hermann & Co. (GmbH & Co.) KG, 22335 Hamburg