

ABGABEHILFE: Biologikum Enbrel®

1

Bei Biologika sollte ein angezeigter Austausch individuell geprüft werden: Jedes Biologikum hat Besonderheiten, sodass eine potenzielle Umstellung kritisch sein kann.

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Gebühr frei	
Name, Vorname des Versicherten		Geb.- pfl.	
Musterfrau		25.07.83 geb. am	
Musterstraße 13		noctu	
D 12345 Musterstadt		Sonstige	
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status	
100177504	G545878998	1	
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum	
345678900	545878125	10.06.26	
Arbeits- unfall			
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)			
ENBREL 25 mg SMARTCLIC INF		aut idem	
8 Stück N2 PZN: 17281457		aut idem	
Ds.: laut Medikationsplan		aut idem	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke	
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer		
Dr. med. Chris Mustermann Facharzt für Rheumatologie Musterweg 7 12345 Musterstadt Tel. 109-67890 C. Mustermann Arzt Muster 16 (10.2014)			
Zuzahlung			
Gesamt-Brutto			
Arzneimittel-Hilfsmittel-Nr.			
Faktor			
Taxe			
1. Verordnung			
2. Verordnung			
3. Verordnung			
Vertragsarztstempel			

Abgabe des Enbrel®-Referenzpräparates

Die Abgabe kann gem. den neuen Austauschregeln erfolgen bei Verordnung von

- **Enbrel®-Referenzpräparat mit Rabattvertrag,**
 - **Etanercept-Biosimilar, das in Bezug auf Enbrel® zugelassen wurde.**
- Die Austauschpflicht entfällt, wenn
- **die Ärztin/der Arzt den Austausch aus medizinisch-therapeutischen Gründen ausgeschlossen hat (Aut-idem-Kreuz bei möglicher Gefährdung der Adhärenz) oder**
 - **die Apotheke im Einzelfall Pharmazeutische Bedenken geltend macht.**

Pharmazeutische Bedenken

Bei einer Umstellung der Therapie ist ein Austausch unter Umständen kritisch, dieser sollte daher auf jeden Fall individuell geprüft werden.

Gründe für Pharmazeutische Bedenken:

- **Kritische Indikation und Darreichungsform**
- **Gefährdung der Adhärenz bei Präparatewechsel**
- **Bedenken im individuellen Einzelfall nicht durch Beratung auszuräumen**

Rezeptdokumentation

- **Sonder-PZN 02567024** mit Faktor 8 (sonstige Bedenken/Pharmazeutische Bedenken gegen das Rabattarzneimittel) bzw. 9 (sonstige Bedenken/Pharmazeutische Bedenken gegen das Rabattarzneimittel und die vier preisgünstigsten Arzneimittel oder gegen das Rabattarzneimittel und die preisgünstigen Importe)
- Individuelle Begründung angeben
- Papierrezept: inkl. Datum/Unterschrift; E-Rezept: Dokumentation im Abgabedatensatz inkl. qualifizierter elektronischer Signatur

Abgabesituation seit 1. April 2026

Vorrangig ist ein Rabattarzneimittel abzugeben. Existiert keines bzw. ist keines lieferbar, ist unter Berücksichtigung des Preisankers eines der vier preisgünstigsten Arzneimittel abzugeben (Abgaberangfolge gemäß Rahmenvertrag). Das Biologikum Enbrel® verfügt über eine breite Rabattvertragsabdeckung.

MERKE:

Gibt es mehrere Rabattpartner, kann die Apotheke frei unter diesen wählen.



Wichtige Informationen zu Enbrel®

Breite Rabatt-
vertragsabdeckung

Indikation:

- Rheumatoide Arthritis
- Juvenile idiopathische Arthritis
- Psoriasis-Arthritis (Arthritis psoriatica)
- Axiale Spondyloarthritis (Morbus Bechterew (AS) und nr-axSpA)
- Plaque-Psoriasis (auch bei Kindern und Jugendlichen)


Anwendung:

Enbrel® wird als subkutane Injektion verabreicht (z. B. Oberschenkel, Abdomen oder Oberarm). Nach entsprechender Schulung kann die Anwendung auch durch die Patientinnen und Patienten selbst erfolgen. Die Lösung muss klar bis leicht opaleszent, farblos oder blassgelb oder blassbraun sein und kann kleine lichtdurchlässige oder weiße Proteinpartikel enthalten.

Lagerung:

- Im Kühlschrank bei 2–8 °C
- Für einen einmaligen Zeitraum von bis zu 4 Wochen bei Temperaturen bis maximal 25 °C haltbar – darf danach nicht wieder gekühlt werden
- Fertigspritzen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen

Enbrel®-Darreichungsformen im Überblick



1 Fachinformation und Gebrauchsinformation Enbrel®, aktueller Stand

2 van den Bemt BJF et al. Drug Delivery 2019; 26(1): 384–392

3 Gebrauchsinformation Enbrel® 25 mg, aktueller Stand

4 Gebrauchsinformation Enbrel® 50 mg, aktueller Stand

5 SMARTCLIC-Benutzerhandbuch Enbrel®, aktueller Stand

Hier geht es zu
den aktuellen
Pflichtangaben →

